



UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



TESIS

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD POMALCA, 2021

Para optar el Título Profesional de

OBSTETRA

AUTORA:

Bach. Obst. Núñez Rodrigo, Laly Dayana

ASESORA:

Mg. Obstetra Urbina Ramírez, Dagmar

ORCID: 0000-0002-8482-9101

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Salud Sexual y Reproductiva

CHICLAYO - PERÚ
2021

DEDICATORIA

A mis padres,

Por brindarme su apoyo incondicional en cada escalón avanzado de la mano de ellos, hoy logré uno de los objetivos propuestos.

A mi hijo,

Por ser el motor para salir adelante, por formar parte importante de mi vida y porque hoy puedo cumplir con uno de mis objetivos y ser un ejemplo para él.

A mis hermanos,

Por siempre darme el apoyo y los ánimos que he necesitado y por no solo ser mis hermanos, sino, ser los mejores amigos, por ser parte de mis más anhelados logros.

Núñez Rodrigo, Laly Dayana

AGRADECIMIENTO

A Dios,

Agradezco a Dios, por no dejarme caer ante las barreras y obstáculos presentados en el desarrollo de esta tesis, por cuidarme en todo momento y guiarme a lo largo de mis días.

A mis padres,

Por los valores inculcados y por ser mi modelo a seguir, sin su apoyo incondicional nada de esto habría sido posible, hoy puedo decir que logré una de mis metas, ser OBSTETRA.

Núñez Rodrigo, Laly Dayana

TABLA DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO.....	iii
INDICE.....	iv
RESUMEN.....	v
ABSTRACT.....	vi
I. INTRODUCCIÓN.....	01
II. DESARROLLO.....	03
III. METODOLOGÍA.....	12
3.1. Tipo de investigación.....	12
3.2. Diseño de investigación.....	12
3.3. Variables y Operacionalización.....	13
3.4. Población muestra y muestreo.....	15
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	15
3.6. Procedimiento de recolección de datos.....	15
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	16
3.8. Consideraciones éticas.....	16
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	17
V. CONCLUSIONES.....	24
VI. RECOMENDACIONES.....	25
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26
VIII. ANEXOS.....	30

RESUMEN

La presente Tesis fue realizada con el objetivo de identificar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca, marzo-junio 2021, para lo cual se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, descriptivo, prospectivo y de corte transversal. La población estuvo conformada por 42 puérperas. La técnica empleada fue la encuesta y como instrumento una ficha de recolección de datos.

Entre los principales resultados: los factores que influyen significativamente en la elección de métodos anticonceptivos son: sociodemográficos, obstétricos, reproductivos y psicológicos. Al respecto, se puede apreciar que dentro de la caracterización sociodemográfica de las puérperas en estudio: edad entre 18 - 35 años el 76.2%; grado de instrucción secundaria 78.6%; estado civil conviviente 54.8%; ocupación ama de casa 62.5%; ingreso económico el 61.9% percibe menor a la remuneración mínima vital, solo el 14.3% tiene un ingreso mayor al sueldo mínimo vital; antecedentes obstétricos: multíparas con RN a término el 90.8%; con un aborto el 19.0% y el 16.7% tuvo un parto prematuro; antecedentes reproductivos: uso de métodos anticonceptivos hormonal 71.5%, distribuido en 38.1% ampolla trimestral, 21.4% implante y 12.0% ampolla mensual; el 16.7% preservativo, método del ritmo 9.5%, Billings 2.4%; antecedentes de Infección de Transmisión Sexual el 9.5% sífilis seguido de gonorrea y el 38.1% se realizó la prueba de Papanicolaou, teniendo como resultado negativo. Finalmente, el factor psicológico evidenciado por secuelas de violencia intrafamiliar en un 14.3%.

Se concluye que: existen factores influyentes para elegir métodos anticonceptivos durante el periodo de puerperio, prevaleciendo el antecedente de uso de métodos anticonceptivos, multiparidad, ingreso económico menor al sueldo mínimo vital y violencia intrafamiliar.

Palabras claves: factores influyentes, elección, métodos anticonceptivos, puérperas.

ABSTRACT

This thesis was carried out with the objective of identifying the factors that influence the choice of contraceptive methods in puerperal women attended at the health center, Pomalca, March-June 2021, for which a quantitative, descriptive, prospective study was developed and cross section. The population consisted of 42 puerperal women. The technique used was the survey and as an instrument a data collection sheet.

Among the main results: the factors that significantly influence the choice of contraceptive methods are: sociodemographic, obstetric and psychological. In this regard, it can be seen that within the sociodemographic characterization of the puerperal women under study: age between 18 - 35 years, 76.2%; secondary education grade 78.6%; cohabiting marital status 54.8%; housewife occupation 62.5%; economic income, 61.9% receive less than the minimum vital salary, only 14.3% have an income greater than the minimum vital salary; Obstetric antecedents: 90.8% multiparous with term NB; with an abortion, 19.0% and 16.7% had a premature delivery; reproductive history: use of hormonal contraceptive methods 38.1% quarterly blister, 21.4% implant and 12.0% monthly blister; 16.7% condom rhythm method 9.5%, Billings 2.4%; History of Sexually Transmitted Infection, 9.5% syphilis followed by gonorrhea and 38.1% underwent the Papanicolaou test, having a negative result. On the other hand, the psychological factor evidenced by consequences of domestic violence in 14.3%.

It is concluded that: there are influential factors to choose contraceptive methods during the immediate puerperium period, prevailing the antecedent of use of contraceptive methods, multiparity, economic income less than the minimum wage, domestic violence.

Key words: influencing factors, choice, contraceptive methods, puerperal women.

I. INTRODUCCIÓN

Los métodos anticonceptivos con el pasar del tiempo están surgiendo como una necesidad para la sociedad con la intención de prevenir y disminuir la tasa de embarazos no deseados por parte de la misma; bien se sabe que la metodología anticonceptiva se ha ido diversificando durante estos últimos años y cada vez más personas necesitan de ellos, ocasionando a su vez que las personas consideren diferentes opciones, es ahí donde surge la necesidad de contar con la información suficiente para la elección del método adecuado; por otro lado, la desinformación respecto al tema en cuestión va a generar alrededor del mundo a que los embarazos no deseados sigan en continuo crecimiento.¹

Ahora bien, asistir de forma oportuna al consultorio de planificación familiar beneficia a la mujer en el aspecto de darle la orientación y consejería necesaria para una adecuada elección de método anticonceptivo, con la finalidad de prevenir embarazos; la misma que se encontrará con la capacidad de decidir en qué momento embarazarse y lo que ello repercutirá en su salud.²

Contar con la información necesaria brindará la posibilidad de optar por un método anticonceptivo idóneo, garantizando una planificación de éxito. Además, precisar que la elección de los mismos en algunos casos depende de la etapa de deseo en la que se encuentren las usuarias y sus parejas; aunque desde el lado profesional se recomienda mantener un intervalo entre un embarazo y otro, ya que, el tener embarazos continuos podría generar aumentos en incidencias de enfermedades.

La elección del método anticonceptivo se ha vuelto complicado para las puérperas debido a que existen factores influyentes para tomar una decisión, como el grado de instrucción, estado civil, si se tiene una pareja estable,

apoyo de la misma, siendo ellos los factores sociodemográficos y porque no decir los factores reproductivos y aquellos efectos secundarios que pueden presentarse, estos son algunos de los factores que de alguna u otra forma van a repercutir en la toma de decisión entre un método anticonceptivo y otro.

Los diversos esfuerzos que se han venido realizando en el mejoramiento de la atención para la madre e hijo, continúan aumentando el número de casos de muertes maternas a causa del enfoque que realiza el gobierno en la intervención del tema de la salud, en donde no se tiene en cuenta el entorno social, económico, psicológico y cultural de las usuarias.^{3,4}

Ante esta situación, las entidades públicas están en el deber de garantizar la accesibilidad universal a estos métodos anticonceptivos, mediante programas donde se informe sobre planificación familiar, evaluando aquellos factores influyentes en las puérperas para la elección o rechazo de los mismos.

Ante la realidad expuesta se formuló la siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021?

Por lo tanto, la realización del presente trabajo se justificó porque se quiere conocer aquellos factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos, dando mayor interés en puérperas con la finalidad de evitar un aumento de embarazo no deseado por familia; muchas veces la falta de conocimiento no permite tomar una adecuada decisión, toda vez, que una nueva gestación eleva el riesgo obstétrico, cuando el periodo intergenésico es corto.

Este trabajo sirvió para establecer un conjunto de acciones en base a los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas, que acuden a su primer control; se estima que la concientización en la gestante de riesgo será durante todo el próximo embarazo, para

prevenir una nueva gestación. Por otro lado, el establecimiento asistencial en estudio, Centro de Salud de Pomalca, que sus pacientes adscritas tienen una distinta factorialidad. Es por ello la importancia de brindar esta información con la finalidad de analizarla y a partir de ahí para generar estrategias de mejora en el servicio de salud reproductiva.

La presente investigación tuvo como objetivo general: Identificar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021, como objetivos específicos, Determinar las características sociodemográficas de la población sujeta a estudio. Identificar los antecedentes obstétricos y reproductiva de la población sujeta a estudio. Identificar los factores psicológicos en la población expuesta a estudio.

Como hipótesis se planteó: Los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el centro de salud Pomalca, 2021, principalmente son: sociodemográficos y económicos, número de hijos y antecedente de embarazo y parto dificultoso.

II. DESARROLLO:

En esta sección se mostraron antecedentes del tema en cuestión:

En el ámbito internacional se investigaciones como la de Morante G., Vásquez A., (Ecuador, 2019), con el tema “Factores que influyen en la elección de un método anticonceptivo en mujeres en edad fértil de 14 a 30 años de edad que acuden a la consulta externa del centro de salud Antonio Sotomayor del cantón Vines, los ríos, 2019”; un estudio aplicado, descriptivo y transversal; resultados, los factores influyentes en mujeres en edad fértil para la elección de un método anticonceptivo fue: factores sociales 71% en el que factor de conocimiento presentó el 36%. Concluyéndose que el nivel de conocimiento influye significativamente en la elección del método anticonceptivo.⁵

Cocom T. (Guatemala, 2017), en su tesis titulada “Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá, Guatemala”; desarrolló un estudio cualitativo; muestra, 15 mujeres en edad fértil; instrumento empleado, guion de entrevista profunda. Resultados: características sociodemográficas, edades de 28 a 48 años o más, casadas, evangélicas y católicas, tienen entre 4 a 10 hijos o más, analfabetas y con grado de instrucción hasta 3ero de primaria, son monolingües (Kiché). Concluyéndose que, los factores condicionales para el aumento de la natalidad fueron los tabú, factores sociales, desinformación, factores religiosos y prejuicios.⁶

Pérez L. (Paraguay 2015), en su trabajo titulado “Métodos anticonceptivos de elección en el puerperio inmediato en pacientes adolescentes”; estudio retrospectivo, observacional; población 345 adolescentes. Resultados: un 62% de la población sujeta a estudio no deseaba ningún tipo de MAC, 24% eligió el MAC al DIU y menos del 1% eligieron la obliteración de las trompas de Falopio. Concluyendo que, un gran número de puérperas no desearon ningún método ya que trae consigo futuros partos con periodos intergenésicos cortos.⁷

En el ámbito nacional se tiene investigaciones como la de Toralva Y. (Lima, 2020) con el objetivo de determinar los “Factores influyentes en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2020”; estudio de tipo cualitativo, descriptivo, correlacional, no experimental, prospectivo y transversal; participaron 110 puérperas. Resultados: el 41.1% eligió como método, ampollas trimestrales, implante subdérmico 35%, preservativo masculino 19% y bloqueo tubárico bilateral 5%. Como factores influyentes: socio-económicos, religión, aprobación de usar métodos anticonceptivos por parte de la religión o credo y el uso de métodos anticonceptivos antes del embarazo; institucionales, presión por parte del personal de salud y el trato percibido por las puérperas al momento

de la orientación, siendo estos los factores que influyen en la elección de un MAC.⁸

Tocto R. (Piura, 2020), en su tesis “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del asentamiento humano los Robles distrito 26 de octubre - Piura, 2020”; población muestral de 156 adolescentes; técnica, encuesta; instrumento, cuestionario; en cuanto a los resultados: se encontró evidencias significativas en las variables: edad, relaciones coitales, enamorado, información proporcionada, fuentes de información y en el grado de instrucción. En lo que refiere al factor sociocultural, se identificó asociación prevalente con el uso de MAC, en el que se reflejó asociación estadística en variable como negatividad de la pareja. Se demostró además que la variable experiencia de amigos y reacción de padres, en la variable dependiente.⁹

Changanaqui K. (Lima, 2020), en su estudio “Nivel de conocimiento y factores asociados al uso de anticonceptivos en puérperas, hospital de chancay y SBS “Dr. Hidalgo Atoche López”, 2020”; objetivo: determinar factores asociados al nivel de conocimiento sobre anticonceptivos en la población sujeta a estudio; investigación observacional, transversal, prospectivo y analítico; muestra, 100 puérperas. Resultados: el 67% tuvo un nivel de conocimiento deficiente; el 33% nivel bueno. Llegando a la siguiente conclusión: 67% conocimiento deficiente, además de evidenciarse asociación significativa entre las variables en estudio.¹⁰

Orihuela M, (Piura, 2020), realizó una tesis con objetivo general determinar los “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del asentamiento humano la península distrito veintiséis de octubre- Piura, 2020”; estudio cuantitativo, descriptivo correlacional, no experimental, corte transversal; población 286 adolescentes; muestra 167 adolescentes; respecto a los resultados obtenidos: Características sociodemográficas, edad, grado de instrucción, relaciones coitales, enamorado (a), información de MAC, fuente de información; asociación estadísticamente significativa en

la variable incomodidad motivo para uso de MAC respecto a la variable dependiente. Factor sociocultural, predomina asociación con respecto al uso de MAC, se evidencia altamente significativa en la variable: religión y en temor a la reacción de los padres respecto al uso de MAC. El factor de acceso a los servicios de PF, existe asociación al uso de MAC, se evidenció una estadística significativa en la variable: horarios adecuados en los establecimientos.¹¹

Reyes M. (Cañete, 2019), cuyo objetivo fue analizar los “Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el hospital Rezola de Cañete, período: enero - marzo 2019”; estudio correlacional, no experimental y de corte transversal; población 123 puérperas; se aplicó una encuesta. Resultados: aceptación de métodos anticonceptivos fue 87%. Factores influyentes: grado de instrucción y temor al uso de MAC. Se concluye que, existen diversos factores personales, gineco obstétrico y sociocultural que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas.¹²

Ronceros L. (Ica, 2019), con el objetivo de determinar los “Factores que influyen en la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San José de Chíncha, 2019”; estudio cuantitativo, prospectivo de corte transversal, no experimental; población 366 puérperas; la técnica empleada fue la encuesta; en cuanto a los resultados, el 55.9% de las puérperas tuvieron de 13 a 25 años, 63.3% de religión católica, 70.7% ama de casas, 63.8% convivientes; grado de instrucción, secundaria 58%. Se encontró que la aceptación del esposo para el uso de método anticonceptivo es 93.6%, la interferencia de algún familiar 5.3%; nivel de conocimiento bajo 51.6%, encontrándose que el conocimiento está relacionado estadísticamente a la aceptación, teniendo creencias favorables con 53.7%. El 74.5% de las puérperas optaron por el uso de MAC, teniendo mejor aceptación el inyectable trimestral 37.8%. Se concluyó que, existen barreras influyentes en la aceptación de MAC, como: los factores cognitivos.¹³

Apaza E. (Juliaca, 2019), cuyo objetivo fue determinar los “Aspectos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud Revolución, Juliaca 2017”; estudio de tipo correlacional, transversal, prospectivo, cuantitativo; muestra de 91 puérperas. Resultados: aspectos de influencia son de 20 a 34 años, 71.4%, multiparidad 44%, estudios secundarios 50.5%, ama de casa 43.9%, influenciada por el esposo 28.6%, aporte económico menor de 900 soles 76.9%, usan casi siempre métodos anticonceptivos 30.5%, el método que conoce, anticonceptivo hormonal 53.8% y aceptan métodos 69.2%. se concluye que, los aspectos sociodemográficos, económicos y educacional intervienen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en puérperas.¹⁴

Limachi Y. (Juliaca, 2019), con el objetivo de conocer los “Antecedentes maternos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en el puerperio inmediato en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2017”, estudio de tipo descriptivo, transversal y prospectivo, cuantitativo; población 84 gestantes; muestra 69 gestantes. Resultados: aceptación de MAC: por barrera 60.9%; edad 21 a 30 años 44.9%, procedencia urbana 76.9%; nivel de instrucción, secundario 71%; estado civil, conviviente 79.7%; ocupación, ama de casa 79.8%; número de hijos, 2 a 3 hijos 61%; embarazo deseado el 98.6%, no usó método anticonceptivo anteriormente el 68.2%, no recibió consejería en planificación 65.2%. Concluyéndose que, los antecedentes obstétricos, sociales y demográficos influye en la aceptación del método anticonceptivo en puérperas.¹⁵

Santa A. (Pucallpa, 2019), quien tuvo como objetivo determinar los “Factores socioculturales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva en el Puesto de Salud Santa Carmela de Mashangay, 2015”; estudio no experimental, transversal, descriptivo; muestra 63 mujeres; técnica empleada, encuesta; instrumento, cuestionario; respecto a los resultados: factores culturales: grado de instrucción, primaria completa; religión, evangélica, el esposo no interfiere en la decisión del

método anticonceptivo, el MAC de mayor uso fueron los inyectables, y aquellos factores sociales como: estado civil, conviviente. Concluyéndose que, los factores socioculturales influyen significativamente en el uso del MAC.¹⁶

Celestino D. (Lima, 2019), quien realizó un trabajo sobre “Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en el postparto en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2018”; objetivo: reconocer factores que dan parte al uso de métodos anticonceptivos después del parto en la población sujeta a estudio; estudio observacional, transversal y prospectivo; muestra, 107 pacientes en el puerperio; instrumento cuestionario. Resultados, el estado civil conviviente, que la pareja acepte el uso del MAC ($p=0.048$), grado de influencia de la pareja para elegir un método ($p=0.007$), por otro lado, los factores sociodemográficos se encuentran asociados al uso de MAC hormonales; mientras que, el estado civil, aceptación o no de la pareja se asociarían al uso de métodos hormonales.¹⁷

Ramos L. (Lima, 2018), con el objetivo de determinar los “Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el 2018”; estudio observacional, analítico de casos; muestra 240 puérperas; se aplicó un cuestionario previo consentimiento informado. Resultados: se encontró como factor influyente en la elección de un MAC lo siguiente: grado de instrucción (secundaria y superior), estado civil (casada y conviviente), tipo de familia (extensa o nuclear), pareja estable, apoyo de la pareja, conocimiento sobre ITS, efectos adversos, qué acciones realizar en caso se presentará algún efecto secundario. Concluyéndose que, factores socioculturales, sexual, reproductivos y de información son influyentes para elegir un MAC.¹⁸

Alguiar S. (Lima, 2017); en su investigación “Barrera para la elección de un método anticonceptivo en puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho, 2017”; población 155 puérperas. Se obtuvo que: el 97% de la población en

estudio no aceptó ningún método anticonceptivo por el miedo a tener efectos secundarios, un 17% se sintió presionada por el profesional de salud; el 65% señaló que su pareja significaba un factor vital en la decisión que pudiera tomar respecto al método a usar. Se concluye que, no existe la educación adecuada sobre el uso de un método anticonceptivo.¹⁹

Marco teórico

La salud sexual y reproductiva están totalmente ligadas, siendo un pilar importante para la sostenibilidad de la población, lo que abarca el disfrutar de una manera responsable la vida sexual, sin correr riesgos de procrear sin tenerlo planificado, además de tener la libertad de decidir cuándo hacerlo y con qué frecuencia. Para mantener una salud sexual y reproductiva satisfactoria es necesario contar con el acceso de información veraz y a la elección de un método aceptable, de fácil acceso y asequible. Desde esta perspectiva se considera a este campo de la salud importante desde un enfoque social, cultural, biológico y psicológico, como promotor del bienestar integral del individuo y con todo lo que lo rodea.

La etapa más crítica en la vida sexual y reproductiva de la mujer es el postparto o puerperio, debido a que esta se encuentra relacionada directamente a una serie de cambios para la misma e incluso para aquella nueva familia, pudiendo alterar los estados físicos, psicológicos y sociales. La gestación y la etapa del postparto hacen cambiar el pensamiento que tiene la mujer sobre la salud, vida sexual y el uso o la elección de algún tipo de método anticonceptivo.

Elección de un Método Anticonceptivo: toda paciente o usuaria tiene la potestad de elegir su método anticonceptivo según la situación de vida en la que se encuentre; sobre todo de conocer aquellas características del método anticonceptivo, aceptables para su organismo y los efectos que estos pueden traer consigo. Gracias a la diversificación de la metodología anticonceptiva existen diferentes formas y métodos que son accesibles a las parejas, con la

intención de prolongar aquellos embarazos que aún no se desean tener por diversas razones. En lo que refiere la orientación dada por el profesional de la salud, cumple un rol importante ya que, es la persona indicada para informar aquellas opciones y criterios de elegibilidad de algún método anticonceptivo, donde se tenga como resultado la facilidad de la usuaria en este caso para tomar una decisión propia, libre e informada. Por otro lado, es necesario informar aquellos efectos indeseables que pueden surgir en este trayecto del uso del método anticonceptivo, orientar sobre el manejo de las mismas y ellas pueda actuar y darle solución alguna al problema que pueda surgir. Este proceso de información y orientación debe ser continuo durante el seguimiento.²¹

Elección de Métodos Anticonceptivos en el puerperio: consiste en el espacio que se tiene después del parto, en donde los diversos cambios inducidos, regresan al estado habitual. Los diferentes cambios de transformación se estarán dando de forma progresiva, mediante un orden anatómico y funcional. Existe una excepción en las glándulas mamarias debido a que esta logra su desarrollo y actividad máxima.²³

Factores que influyen en la elección de método anticonceptivo:

Factores personales: en muchos de los casos se ha evidenciado que la gran mayoría de mujeres se ocupan de las actividades del hogar, dependen económicamente de su pareja, añadiendo el abandono, divorcio y/o exclusión social, lo que impide de cierta manera a que tomen decisiones propias.²⁴

Factores socio–culturales: existe una gran multiplicidad de culturas, grupos étnicos, valores, morales y convicciones religiosas, y estilos de vida asimilados y compartidos los que son fuertemente marcados en nuestros pensamientos, acondicionado en la toma de decisiones y acciones con respecto a la sexualidad y reproducción.²⁵

Factores institucionales:

Los profesionales de la salud cumplen un rol de suma importancia al brindar orientación y de las formas de prevención en la salud, en tanto para la mujer como para su pareja, en lo que respecta a temas importantes de planificación familiar, sobre las dificultades y/o temores que se puedan presentar en el lapso de ese periodo.²⁶

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo de investigación

Cuantitativa, descriptiva, prospectiva y de corte transversal.

3.2 Diseño de investigación

Descriptiva, No experimental

3.3 Variable y Operacionalización:

Variable Independiente: Factores influyentes

Variable Dependiente: elección de métodos anticonceptivos

Variable interviniente: puérperas

Operacionalización de variables

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADORES	INDICES	ESCALA	INSTRUMENTO
VARIABLE INDEPENDIENTE Factores que influyen	Circunstancia que contribuye, junto con otras cosas, a producir un resultado	Factores que se van adquiriendo con el transcurrir del tiempo relacionado a la elección del MAC en el puerperio.	Epidemiológica	ECONÓMICO	Menor al sueldo Mínimo Sueldo mínimo Mayor al Sueldo mínimo	Ordinal	CUESTIONARIO
				GINECOOBSTÉTRICOS	N ° de hijos N ° de abortos N ° de partos prematuros Parto vaginal	Intervalo	
				PSICOLÓGICO	Sufre de violencia intrafamiliar	Nominal	
VARIABLE DEPENDIENTE Elección de métodos anticonceptivos	Seleccionar algún método anticonceptivo, para prevenir el embarazo o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual	Elección de métodos naturales, hormonales, químicos, que eviten la posibilidad de embarazo.		REPRODUCTIVO	MAC: Naturales: Billings Método del ritmo Métodos hormonales: Píldoras, ampolla mensual, ampolla trimestral implante, DIU	Nominal	CUESTIONARIO

VARIABLE INTERVINIENTE Puérpera	Mujer que se encuentra en el periodo posterior al alumbramiento			SOCIODEMOGRÁFICA	Edad Estado civil Ocupación Grado de instrucción	Razón Nominal Nominal Ordinal	CUESTIONARIO
---	---	--	--	------------------	--	--	--------------

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO:

Población: Estuvo compuesta por todas las puérperas que asisten a su control de puerperio y/o de planificación familiar atendidas en el Centro de Salud Pomalca, durante el periodo comprendido, entre el 1ero de marzo al 30 de junio 2021. Se atendieron a 42 puérperas.

Criterios de Inclusión

- Toda puérpera de parto normal que aceptó participar de la investigación, previo consentimiento informado

Criterios de Exclusión:

- Toda puérpera que presentó cesárea, patologías médicas, quirúrgicas o antecedentes de impedimento de uso de anticonceptivos

Muestra y muestreo: Para efectos de la presente investigación se aplicó al cien por ciento de la población, es decir, las 42 puérperas. Por su naturaleza no fue necesario establecer muestreo, pues se eligió a todas las que asistieron

3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, FUENTES E INFORMANTES

Técnica fue la encuesta; el instrumento fue un cuestionario (ver anexo 2)

Fuente directas e Informante las pacientes puérperas

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para efectuar la presente investigación en la fase de recolección de datos se realizaron las coordinaciones ante las autoridades del centro de salud Pomalca, Chiclayo, para tramitar y gestionar los respectivos permisos para la aplicación del instrumento, durante la aplicación del mismo, se explicó a las puérperas sobre el llenado del mismo, previo consentimiento informado.

Se respetó las normas sanitarias por pandemia.

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Por su naturaleza investigativa se utilizó la estadística descriptiva. La información final fue procesada en el software SPSS versión 25. Se tabularon los datos en cuadros de una entrada multifactorialmente.

3.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los datos obtenidos fueron utilizados con fines investigativos.

El principio fundamental de la investigación científica es la búsqueda de la verdad y como tal se debe respetar; es decir, que se tomaron los datos tal cual están registrados, salvo excepciones, de no coherencia.

Como se obtuvo la información directamente de las puérperas del Centro de Salud Pomalca, fue necesario la aplicación de un consentimiento informado (ver anexo 1)

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

CUADRO N° 01
Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en
puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca 2021

FACTORES INFLUYENTES		
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS	n	%
Estado civil - Conviviente	23	54.8
Ocupación - Ama de casa	20	62.5
Ingresos - Menor al sueldo mínimo vital	26	61.9
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS		
N° partos a término - 1 a 3	38	90.8
FACTORES PSICOLÓGICOS		
Violencia intrafamiliar	06	14.3


Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021
realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

En el presente cuadro N° 1 se puede observar que los factores que influyen significativamente en la elección de métodos anticonceptivos son las características sociodemográficas como el estado civil, ocupación y los ingresos; los antecedentes obstétricos como N° de partos a término y los factores psicológicos en donde resalta la violencia intrafamiliar.

En una importante investigación realizada en Lima por Ramos L. sobre “Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el 2018” encontró que los factores influyentes son: grado de instrucción “secundaria – superior”, estado civil “casada – conviviente”, una familia “extensa o nuclear”, pareja estable, apoyo de la pareja, conocer sobre Infecciones de Transmisión Sexual, efectos secundarios, qué hacer si se presentará estos efectos secundarios.¹⁸

GRÁFICO N° 01

Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en
puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca 2021



Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021
realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

CUADRO N° 02

**Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca
2021; según características sociodemográficas.**

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS		
EDAD (años)	n	%
<18	05	11.9
18 – 35	32	76.2
36 – 45	05	11.9
TOTAL	42	100%
GRADO DE INSTRUCCIÓN		
Primaria	02	4.8
Secundaria	33	78.6
Superior	07	16.6
TOTAL	42	100%
ESTADO CIVIL		
Soltera	08	19.0
Casada	11	26.2
Conviviente	23	54.8
TOTAL	42	100%
OCUPACIÓN		
Ama de casa	20	62.5
Estudiante	02	4.8
Comerciante	12	28.6
Otro	06	14.3
TOTAL	42	100%
INGRESO ECONÓMICO		
<930	26	61.9
930	10	23.8
>930	06	14.3
TOTAL	42	100%

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021
realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021.

En el presente cuadro N° 02 sobre características sociodemográficas en puérperas atendidas en el centro de salud Pomalca, se tiene: edad entre 18 - 35 años el 76.2%; grado de instrucción, secundaria 78.6%; estado civil, conviviente


54.8%; ocupación, ama de casa 62.5%; y respecto al ingreso económico el 61.9% de puérperas reciben un ingreso menor a la remuneración mínima vital.

En una investigación realizada por Cocom T. en Guatemala sobre “Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá, Guatemala”; quien obtuvo como características sociodemográficas, edades de 28 a 48 años o más, casadas, evangélicas y católicas, analfabetas y algunas cursaron hasta 3ero de primaria, son monolingües.⁶

En Juliaca se realizó una investigación por Limachi Y. sobre “Antecedentes maternos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en el puerperio inmediato en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2017” quien identificó que la edad fue de 21 a 30 años 44.9%, lugar de procedencia, zona urbana 76.9%; nivel de instrucción, secundario 71%; estado civil, conviviente 79.7%; ocupación, ama de casa 79.8%.¹

GRÁFICO N° 02

Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca
2021; según características sociodemográficas.



Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021.

CUADRO N° 03

Distribución de puérperas de puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca 2021; según antecedentes obstétricos.

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS		
N° DE PARTOS ATERMINO	n	%
1 – 3	38	90.8
4 – 6	04	9.5
N° DE ABORTOS		
1	08	19.0
2	02	4.8
N° DE PARTOS PREMATUROS		
1	07	16.7
TOTAL	42	100%


Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

En el presente cuadro N° 03 se observa que las puérperas en su mayoría tienen de 1 a 3 partos a término en un 90.8%; con un aborto el 19.0% y el 16.7% tuvo un parto prematuro.

En la investigación realizada por Limachi Y. sobre “Antecedentes maternos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en el puerperio inmediato en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2017”, identificó que el número de hijos fue 2 a 3 en un 61%.¹⁵

GRÁFICO N° 03

Distribución de puérperas de puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca 2021; según antecedentes obstétricos.



Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

CUADRO N° 04

**Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud,
Pomalca 2021; según factores reproductivos.**

FACTORES REPRODUCTIVOS		
MAC	n	%
Billings	01	2.4
Método del ritmo	04	9.5
Ampolla mensual	05	12.0
Ampolla trimestral	16	38.1
Implante	09	21.4
Preservativo	07	16.7
TOTAL	42	100%
ITS		
SI	04	9.5
Sífilis	03	
Gonorrea	01	
NO	38	90.5
TOTAL	42	100%
PAP		
SI	16	38.1
NO	26	61.9
TOTAL	42	100%

Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021


En el cuadro N° 03 sobre factores reproductivos se evidenció que usaron los siguientes métodos anticonceptivos: el 38.1% ampolla trimestral, 21.4% implante, 16.7% preservativo, 12.0% ampolla mensual, método del ritmo 9.5%, Billings 2.4%; se registró que el 9.5% presentó infección de transmisión sexual y el 38.1% se realizó la prueba de papanicolaou teniendo como resultado negativo.

Importantes resultados nos muestran Apaza E. en su investigación realizada en Juliaca sobre “Aspectos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud Revolución, Juliaca 2017”; usan casi siempre métodos anticonceptivos 30.5%, el método que conoce, anticonceptivo hormonal 53.8% y aceptan métodos 69.2%.¹⁴

En Ica en una investigación realizada por Ronceros L. sobre “Factores que influyen en la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San José de Chíncha, 2019”; en donde se identificó que el 74.5% de las puérperas optaron por el uso de MAC, teniendo mejor aceptación el inyectable trimestral 37.8%.¹³

GRÁFICO N° 04

Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud,
Pomalca 2021; según factores reproductivos.



Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

CUADRO N° 05

Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud, Pomalca 2021; según factores psicológicos

FACTORES PSICOLÓGICOS	n	%
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	06	14.3


Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021
realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

En el cuadro N° 04 sobre los factores psicológicos se observa que el 14.3% presentó violencia intrafamiliar.

No existieron investigaciones que permitan discutir los presentes resultados.

GRÁFICO N° 05

**Distribución de puérperas atendidas en el centro de salud,
Pomalca 2021; según factores psicológicos**



Fuente: Ficha de recolección de datos aplicado a puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021 realizado el 1 de marzo al 31 de junio del 2021

V. CONCLUSIONES

1. Se identificó que los factores que influyen significativamente en la elección de métodos anticonceptivos son: sociodemográficos, obstétricos, reproductivos y psicológicos.
2. Se determinó que las puérperas atendidas en el centro de salud Pomalca se caracterizan sociodemográficamente por: edad 18 - 35 años el 76.2%; grado de instrucción, secundaria 78.6%; estado civil, conviviente 54.8%; ocupación, ama de casa 62.5%; ingreso económico el 61.9% de percibe un ingreso menor a la remuneración mínima vital.
3. Se identificó que las puérperas tienen los siguientes antecedentes obstétricos en su mayoría tienen de 1 a 3 partos a término el 90.8%; con un aborto el 19.0% y el 16.7% parto prematuro.
4. Se identificó que las puérperas usaron los siguientes métodos anticonceptivos: el 38.1% ampolla trimestral, 21.4% implante, 16.7% preservativo, 12.0% ampolla mensual, método del ritmo 9.5%, Billings 2.4%; se registró que el 9.5% presentó infección de transmisión sexual y el 38.1% se realizó la prueba de papanicolaou teniendo como resultado negativo.
5. Se identificó que los factores psicológicos inciden en la elección de métodos anticonceptivos evidenciando que existió violencia intrafamiliar en un 14.3%.

VI. RECOMENDACIONES

1.- A LAS AUTORIDADES DEL CENTRO DE SALUD POMALCA, que deben ofrecer y facilitar la información requerida al personal de salud, brindando al mismo una constante capacitación de forma tal que respondan a las necesidades que el/la paciente presente.

2.- A LOS OBSTETRAS, que manejar el programa de Planificación Familiar implica realizar la consejería adecuada, de manera tal que se le facilite a la puérpera la información necesaria y actualizada, ofreciendo un ambiente de confianza; teniendo en cuenta que la etapa del puerperio trae consigo ciertos cambios y pueden presentarse riesgos si llega a existir un embarazo cercano.

3.- A LAS PUÉRPERAS, que deben considerar los riesgos que pueden traer consigo si se tiene un periodo intergenésico corto, para lo cual tienen la libre decisión de optar por un método anticonceptivo previa consejería del profesional.

4.- A LA UNIVERSIDAD, a seguir desarrollando estudios sobre aspectos no contemplados en la presente investigación.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Apas A. La elección de un método anticonceptivo. Ginecología – Patología del TGI – Mastología. 2015. [Sitio de Internet]. Disponible en: <http://agustinapas.com/la-eleccion-de-un-metodo-anticonceptivo/>
2. Norma técnica de salud de planificación familiar / Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Salud Sexual y Reproductiva -- Lima: Ministerio de Salud; 2017. 130 p.; ilus
3. Espelt A, Continente X, Domingo A, Domínguez M, Fernández T, Monge S, et al. La vigilancia de los determinantes sociales de la salud. Gaceta Sanitaria. 2016; 30:38–44.
4. López A, Zúñiga B, Ospina G, Ocampo S. Determinantes sociales en salud en mortalidad materna. 2015;1–30. Disponible en: <http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/1161>
5. Morante G., Vásquez A., Factores que influyen en la elección de un método anticonceptivo en mujeres en edad fértil de 14 a 30 años de edad que acuden a la consulta externa del centro de salud Antonio Sotomayor del cantón Vines, los ríos, enero - junio 2019. [Informe final de proyecto de investigación]. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Técnica de Babahoyo. Ecuador, 2019
6. Cocom T. Factores culturales que influyen en la aceptación de métodos de planificación familiar Cantón Pachipac, Nahualá Sololá, Guatemala. [tesis de licenciatura]. Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2017.
7. Pérez L. Métodos anticonceptivos de elección en el puerperio inmediato en pacientes adolescentes. Rev Nac. 2015; 7(2): 24-34. Paraguay, 2015
8. Toralva Y. Factores influyentes en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas del hospital San Juan de Lurigancho, Lima 2020. [Tesis para optar el título profesional de Licenciada en Obstetricia]. Facultad de Medicina “Hipólito Unanue”. Universidad Nacional Federico Villareal. Lima, 2020.

9. Tocto R. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH los Robles distrito 26 de octubre - Piura, 2020. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia]. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica los Ángeles Chimbote. Piura, 2020.
10. Changanahui K. Nivel de conocimiento y factores asociados al uso de anticonceptivos en puérperas, hospital de chancay y SBS “Dr. Hidalgo Atoche López”, 2020. [Tesis para optar el Título Profesional de Médico Cirujano]. Facultad de Medicina Humana. Universidad Ricardo Palma. Lima, 2020
11. Orihuela M, Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del AA. HH la península distrito veintiséis de octubre- Piura, 2020. [Tesis para optar el Título Profesional de Obstetra]. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Católica los Ángeles Chimbote. Piura, 2020
12. Reyes M. Factores que influyen en la aceptación de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el hospital Rezola de Cañete, período: enero - marzo 2019. [Tesis para optar el Título Profesional de Obstetra]. Facultad de Obstetricia. Universidad Privada Sergio Bernal. Cañete, 2019.
13. Ronceros L. Factores que influyen en la aceptación del uso de métodos anticonceptivos en puérperas del Hospital San José de Chíncha, Setiembre – Diciembre, 2019. [Tesis para obtener el Título de Licenciada en Obstetricia]. Facultad de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud. Universidad Privada de Ica. Perú, 2019.
14. Apaza E. Aspectos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud Revolución, Juliaca 2017. [Tesis para optar el Título Profesional de Obstetra]. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca, 2019.
15. Limachi Y. Antecedentes maternos que influyen en la aceptación de los métodos anticonceptivos en el puerperio inmediato en el Hospital Carlos Monge Medrano Juliaca 2017. [Tesis para optar el Título Profesional de Obstetra]. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca, 2019

16. Santa A. Factores socioculturales que influyen en el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad reproductiva en el Puesto de Salud Santa Carmela de Mashangay, 2015. [Tesis para optar el Grado Académico de Maestro en Salud Pública]. Universidad Nacional de Ucayali. Pucallpa, 2019.
17. Celestino D. Factores asociados al uso de métodos anticonceptivos en el postparto en pacientes atendidas en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 2018. [tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Federico Villarreal. Lima, 2019.
18. Ramos L. Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas, 2018. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia]. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2018.
19. Alguir S. Barrera para la elección de un método anticonceptivo en puérperas del Hospital San Juan de Lurigancho, 2017. [Tesis para optar el título de Obstetra]. Lima, 2017.
20. Ponce R. Barreras percibidas por las puérperas para el uso de métodos anticonceptivos modernos en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 2017. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciada en Obstetricia]. Facultad de Medicina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, 2017.
21. Ministerio de Salud. Norma Técnica de Planificación Familiar. Lima – Perú 2017
22. MINSA. Norma Técnica de salud de planificación familiar. Lima- Perú 2016
23. Ministerio de salud de Chile. Normas nacionales sobre regulación de la fertilidad. 2015
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/09/2018.01.30_NORMASREGULACION-DE-LA-FERTILIDAD.pdf
24. Salcedo, C. Relación entre la actitud de la pareja respecto a la elección de métodos anticonceptivos en puérperas de parto eutócico del Hospital San Juan de Lurigancho periodo noviembre-diciembre. [tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Marcos]. 2016
25. Laza, C. Cultura y planificación familiar: un debate aún en construcción. Revista: teoría y praxis investigativa. Centro de investigación y desarrollo, 3(2), 66-72. 2008

disponible

en:

https://issuu.com/teoriaypraxisinvestigativa/docs/revista_praxis_3_2

26. Sánchez, S. y Casado, M. Vida sexual en el postparto. Instituto chileno de medicina reproductiva. 2019 disponible en:
https://www.icmer.org/documentos/lactancia/sex_en_postparto.pdf

ANEXO N° 1



UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



CONSENTIMIENTO INFORMADO

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS EN EL CENTRO DE SALUD, POMALCA 2021

Usted ha sido invitada a participar en una investigación sobre factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas en el Centro de Salud, Pomalca 2021. Si acepta participar en esta investigación se le entregará un cuestionario. El participar en este estudio, le tomará aproximadamente 15 minutos de tiempo, sin embargo, si usted desea retirarse lo puede hacer en cualquier momento.

Le garantizamos que su información será utilizada solo para fines de estudio y que su participación no afectará los servicios que reciba de la institución. Toda información o datos que la puedan identificar será manejada confidencialmente.

Si ha leído este documento y ha decidido participar. Por favor, entienda que su participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse del estudio en cualquier momento, sin ninguna sanción.

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, sobre sus derechos o queja relacionada con su participación por favor comuníquese con la investigadora: Núñez Rodrigo Laly Dayana.

Para dar conformidad de mi participación. Suscribo y pongo mi huella digital.

Nombre y apellidos
DNI

Fecha:

ANEXO N° 2



UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



CUESTIONARIO

**FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DE MÉTODOS
ANTICONCEPTIVOS EN PUÉRPERAS EN EL CENTRO DE SALUD,
POMALCA 2021**

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS:

Edad:

Grado de instrucción:Ocupación:

Estado civil:

2. FACTORES ECONÓMICOS

Ingreso familiar

MADRE

PADRE

Menor al sueldo mínimo vital () ()

Sueldo mínimo vital () ()

Mayor al sueldo mínimo vital () ()

No tiene ingresos () ()

3. FACTORES GINECO OBSTÉTRICOS

N ° de hijos _____

N ° de abortos _____

N ° de partos prematuros _____

Tipo de parto: vaginal ()

4. FACTORES REPRODUCTIVOS

Método anticonceptivo previo

Naturales: Billings () Método del ritmo ()

Métodos hormonales:

Píldoras () ampolla mensual () ampolla trimestral () implante ()

DIU ()

ITS: SI () Cual _____ NO()

PAP: SI() NO()

IVVA: SI() NO()

5. FACTORES PSICOLOGICOS

Sufre de violencia intrafamiliar

SI() NO()



ANEXO N° 3

UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



JUICIO DE EXPERTOS AL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Título:

“Factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas atendidas en el Centro de Salud, Pomalca 2021”

Autora: Bach. Obst. Núñez Rodrigo Laly Dayana

Expertos:

Nombres y Apellidos
1.- Lic. Ana Cieza Pérez
2.- Lic. Vilma Yesenia Guevara Rojas
3.- Lic. Virginia Miñope Tigre

Objetivos:

- Determinar los factores que influyen en la elección de métodos anticonceptivos en puérperas en el Centro de Salud, Pomalca 2021
- Determinar las características sociodemográficas de la población sujeta a estudio.
- Determinar las características gineco obstétricas y reproductiva de la población sujeta a estudio.

Variable:

Variable Independiente: Factores influyentes

Variable Dependiente: elección de métodos anticonceptivos

Variable interviniente: puérperas

Experto: 1: Ana Y. Cieza Pérez

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

2.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS VARIABLES

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

3.-REDACCIÓN Y CLARIDAD DE LAS PREGUNTAS.

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

Ninguna


Ana Y. Cieza Pérez
OBSTETRA
COP. 19076

Sello y firma del experto

Chiclayo, 19 de agosto 2021

Experto: 2: Vilma Yesenia Guevara Rojas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

2.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS VARIABLES

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

3.-REDACCIÓN Y CLARIDAD DE LAS PREGUNTAS.

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:


Vilma Yesenia Guevara Rojas
C.O.P. 22712

Chiclayo, 19 de agosto 2021

Sello y firma del experto

Experto: 3: Virginia Miñope Tigre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

Ninguna

2.-PERTINENCIA DE LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LAS VARIABLES

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:

Ninguna

3.-REDACCIÓN Y CLARIDAD DE LAS PREGUNTAS.

SUFICIENTE	MODERADAMENTE SUFICIENTE	INSUFICIENTE
✓		

Observaciones:


Rosa Virginia Miñope Tigre
OBSTETRA
COP. 7042
Sello y firma del experto

Chiclayo, 19 de agosto 2021

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL JUICIO DE EXPERTOS

FIRMA Y SELLO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR			
OPINIÓN DE EXPERTOS			
RESULTADO	Experto 1	Experto 2	Experto 3
	Nombre y apellidos: Ana Ysabel Cieza Perez	Nombre y apellidos: Vilma Yesenia Guevara Rojas	Nombre y apellidos: Rosa Virginia Miñope Tigre
APROBADO	 Ana Y. Cieza Perez OBSTETRA COP. 19076	 Vilma Yesenia Guevara Rojas C.O.P. 22712	 Rosa Virginia Miñope Tigre OBSTETRA COP. 7042
PENDIENTE			
RECHAZADO			

Chiclayo, 19 de agosto del 2021