



UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



TESIS

“ACTITUD Y PRÁCTICA ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS
DURANTE PANDEMIA DE COVID-19 EN ESTUDIANTES DE
ENFERMERÍA, UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020”

Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Enfermería

Autora:

Bach. Kattia Yacely Dávila Heredia

Asesora:

Mg. Lucia Violeta Diaz Cachay

COD. ORCID: 0000-0002-8516-2556

Línea de investigación

Salud Integral Humana

Pimentel, Perú, 2021

DEDICATORIA

Primeramente, doy gracias a Dios por darme la vida y la salud, por guiar mis pasos día a día darme la fuerza que necesito para lograr todas mis metas y por su infinito amor y cuidado.

A mis padres Ronal y Gladis quienes con su amor, paciencia y esfuerzo me han permitido llegar a cumplir hoy un sueño más, gracias por inculcar en mí el ejemplo de esfuerzo y valentía.

A mis hermanas Jenny y Tatiana por su cariño y apoyo incondicional y moralmente, durante todo este proceso, por estar conmigo en todo momento incentivándome a seguir adelante. A toda mi familia que siempre estuvo brindándome sus consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de una u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas.

AGRADECIMIENTO

Agradecemos primeramente a Dios por darme la vida, y a la Universidad de Chiclayo a nuestra escuela de Enfermería que es como nuestro segundo hogar en el cual hemos aprendido cosas muy valiosas para nuestra formación profesional, así como también a todas las licenciadas a lo largo de los años que han transcurrido nos brindaron sus enseñanzas y conocimientos.

Además, agradecer a la Licenciada Lucía Díaz Cachay por el asesoramiento en mi trabajo de Investigación por su paciencia, comprensión y conocimientos para poder hacer realidad este trabajo de investigación.

Agradecer también a los estudiantes de Enfermería por brindarme su tiempo para poder realizar mis encuestas y de esta manera hacer realidad mi trabajo de Investigación .

Índice de contenidos

Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
I. INTRODUCCIÓN	5
II. DESARROLLO	7
III. METODOLOGÍA	13
3.1. Tipo de investigación.....	13
3.2. Diseño de investigación	13
3.3. Variables de estudio.....	13
3.4. Población y muestra de estudio	15
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....	15
3.6. Procedimientos de recolección de datos e informaciones.....	15
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	16
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	17
V. CONCLUSIONES	23
VI. RECOMENDACIONES	24
REFERENCIAS	25
ANEXOS	32

Índice de tablas y gráficos

Tabla 1. Actitud de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.....	17
Tabla 2. Practica de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.....	18
Tabla 3. Actitud y practica de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.....	19

RESUMEN

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre la actitud y la práctica ante medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo 2020. La metodología utilizada fue cuantitativo, correlacional y transversal utilizando dos tipos de encuestas aplicados a 65 estudiantes de enfermería. Los resultados fueron que el 89.23% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo tienen una actitud favorable mientras que el 10.77% tienen una actitud desfavorable, también el 92.31% de estudiantes de enfermería realizan una práctica adecuada mientras que el 7.69% realiza una práctica inadecuada. La conclusión fue que Existe relación entre la actitud y la practica ante medidas preventivas durante pandemia de covid-19 en los estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo con una correlación positiva considerable de 0.645 con un nivel de significancia de 0.000, aceptando la hipótesis alternativa.

PALABRAS CLAVES: Estudiantes, Enfermería, COVID-19, actitud, práctica.

ABSTRACT

The general objective of this research was to determine the relationship between attitude and practice in the face of preventive measures during the COVID-19 pandemic in nursing students from the University of Chiclayo 2020. The methodology used was quantitative, correlational and cross-sectional using two types of surveys applied to 65 nursing students. The results were that 89.23% of nursing students from the University of Chiclayo have a favorable attitude while 10.77% have an unfavorable attitude, also 92.31% of nursing students carry out an adequate practice while 7.69% carry out an internship. inadequate. The conclusion was that there is a relationship between attitude and practice in the face of preventive measures during a covid-19 pandemic in nursing students at the University of Chiclayo with a considerable positive correlation of 0.645 with a significance level of 0.000, accepting the alternative hypothesis.

KEY WORDS: Students, Nursing, COVID-19, attitude, practice.

I. INTRODUCCIÓN

A finales del 2019 surgió casos de infecciones a nivel respiratorio en una ciudad de China causada por el brote de un virus de la familia Coronaviridae llamado SARS-CoV-2. La organización mundial de la salud (OMS) ha denominado a este nuevo virus como COVID 19 donde además se declaró el estado de pandemia por la OMS (1,2).

Uno de los grandes problemas encontrados para la propagación del virus fueron que se ignoraron las medidas de prevención de la enfermedad, en muchos casos por desconocimiento de la enfermedad y en otros por negligencia ante las medidas dadas por la Organización Mundial de la Salud y ha enfermado a casi 72,5 millones de personas, mientras que el número de decesos a nivel mundial sobrepasa los 1,6 millones y la de los recuperados suma más de 47,3 millones. (3)

Uno de los aspectos preventivos ante el virus es llevar un estilo de vida saludable por lo cual no se ha estado haciendo entre los jóvenes; según los estudios presentados por Tamayo et al en el 2016 en Bolivia concluyeron que el 48% de estudiantes universitarios reemplazan el almuerzo por comida chatarra, siendo esto el causal de sobrepeso y obesidad lo cual los expone al riesgo de sufrir el Sars Cov 2 (4).

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), menciona que el 85.5 % de personas muertas por COVID-19 sufrían exceso de peso alertando a los diversos especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) donde explicaron que el exceso de peso desarrolla el riesgo de muerte y complicaciones en pacientes infectados también perturba el sistema inmunológico disminuyendo la función pulmonar a través de las vías respiratorias y dificulta la expansión de los pulmones. *“Cuando los pacientes con obesidad necesitan ser ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), es un desafío mejorar sus niveles de saturación de oxígeno y ventilarlos”*, agrego que el 43.1% de pacientes fallecidos por COVID-19 tenían la glucemia alta

y el 27.2% tenían la presión alta; es decir que aumenta el riesgo de muerte con las personas con enfermedades crónicas (5).

En la Universidad Particular de Chiclayo se ha observado que las estudiantes no están de acuerdo con la importancia del lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla, pues expresan que las medidas que han planteado las autoridades sanitarias son exageradas. Asimismo, creen que las cuarentenas son medidas muy restrictivas sobre todo para la juventud que desea reunirse con sus amigos y volver a su vida social.

También expresan que no ponen en práctica el distanciamiento social ni el lavado de manos continuamente, pues afirman que solo basta una o dos veces para realizar el procedimiento. Muchos de los estudiantes afirmaron que salen continuamente a visitar a sus amistades y han acudido a las llamadas fiestas COVID para disminuir el estrés que les causa “el encierro” que creen han sido sometidas.

En base a la problemática planteada se formuló la siguiente pregunta de la siguiente manera: ¿Existe relación entre la actitud y la práctica ante medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020?

El trabajo de investigación se justifica porque permitió conocer cuál es la actitud y practica de estudiantes universitarios ante la pandemia y así plantear alternativas de solución frente a la problemática para disminuir el número de contagios y evitar los fallecimientos en personas jóvenes. El estudio fue importante para aportar desde la enfermería a construir en próximas investigaciones estrategias que puedan ser aplicadas para frenar la propagación del virus, desde la perspectiva de la promoción y prevención como lo sustenta Nola Pender, quien sustenta en su modelo la promoción de conductas saludables en las personas,

Los beneficiados serán los estudiantes que al diagnosticarse en forma científica el problema se plantearán aspectos que puedan desarrollar ante la enfermedad. Desde el punto de vista metodológico el estudio permitirá diseñar, validar y calcular la confiabilidad de dos instrumentos que medirán la actitud y practica ante la enfermedad para ser utilizado en próximos estudios.

La investigación es viable debido a que se aplicaron los cuestionarios de manera remota a las estudiantes, por la pandemia de la COVID 19 no se mantuvo contacto con ellas para evitar el contagio. Asimismo, tiene impacto porque será un estudio que se desarrollará por primera vez en la región de Lambayeque, para conocer la actitud sobre las medidas de prevención ante la enfermedad y también la práctica que las alumnas de enfermería tienen sobre este comportamiento de salud.

El objetivo general, se basó en determinar la relación entre la actitud y la práctica ante medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo 2020. Los objetivos específicos fueron identificar la actitud y practica ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020 y establecer la relación entre las dimensiones de la actitud y la práctica ante medidas preventivas durante pandemia de COVID-19 en estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020.

II. DESARROLLO

Dentro de los antecedentes internacionales, se encontró a **Oliveira (2020). ¿Qué nos ha enseñado la pandemia covid-19 sobre la adopción de medidas preventivas?** (6). El objetivo de la investigación fue analizar el mensaje de la Organización Mundial de la Salud que menciona la ruta para disminuir el transporte del virus, la vigilancia y la disminución del número de casos y muertes debido a la COVID 19 donde se puede adoptar medidas preventivas que incluyan el lavado de manos, uso de alcohol en gel, limpieza de áreas,

evadiendo aglomeración y distancia social. La brecha pandémica alerta los episodios desbastadores en Europa que incluye a España e Italia, prevaleciendo a China en los registros de muertes dando razón a la ineficaz gestión en la adopción de estas medidas. En Brasil, el vertiginoso aumento en relación con el mundo y América Latina apunta a un engrandecimiento en la cifra de casos. Se concluyó que esta pandemia por COVID-19 registrado como la peor enfermedad en la historia humana y el transcurso puede afectar por no adoptar medidas preventivas dentro de las personas y grupos sociales.

Sirekbasan (2020). Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de escuelas vocacionales de servicios de salud respecto a COVID-19. (7). El estudio fue transversal realizado en Turquía. Los estudiantes de ciencias de la salud tuvieron calificaciones significativas de conocimiento de manera alta ($p < 0.001$). Casi el 45% de los estudiantes usaron televisores como su principal fuente de información sobre COVID-19. Se manifestó una actitud positiva hacia las medidas preventivas como evitar lugares concurridos, mantener la higiene de las manos y la distancia social. Se concluyó que los estudiantes de la escuela vocacional de servicios de salud tienen buen conocimiento y actitud positiva hacia COVID-19.

Capará (2020). Conocimientos de vías de transmisión, medidas de prevención y actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (8). Fue un estudio descriptiva y no exploratoria teniendo como resultados que la edad media fue 24,8 años. El 42% de los estudiantes encuestados refiere informarse por charlas del personal de salud, el 15% mediante redes sociales, canales de televisión y blogs y 13% busca información a través de su círculo social. El 95,4% tuvo cambios de actitud específicamente tuvo actitudes de la forma de limpieza como desinfectar las superficies y ambientes de trabajo. El 70% tuvo el conocimiento sobre la vía de contagio mientras hablan, tosen o

estornuda. El 97,4% menciona encontrarse tranquilo, nervioso y preocupado y el 2,6% cansado. Se concluye que se encuentran conocimientos adecuados y actitudes positivas en la población estudiada.

Entre los antecedentes nacionales, se encontró a **Salas Hallasi SA. Medidas preventivas y conocimiento de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias de la Salud (9)**. Fue un estudio no experimental, transaccional, correlacional, con enfoque cuantitativo. Teniendo como resultados en la percepción del estudiante frente a la COVID 19 con el 91,9% posee un juicio suficiente, del cual, 48,5% tiene prácticas en medidas preventivas adecuadas. La conclusión fue que existe relación entre las prácticas en medidas preventivas y el conocimiento de la COVID-19, considerando las prácticas según la percepción del estudiante sobre su realización, se acepta la hipótesis alterna, existiendo relación estadística entre las variables de estudio.

Vargas (2021) Medidas preventivas en relación al conocimiento de la COVID-19 en estudiantes de ciencias de la salud en la Universidad de Arequipa. El objetivo fue determinar las medidas preventivas en relación al conocimiento de la COVID-19 en estudiantes de ciencias de salud. Los métodos se realizó un estudio descriptivo, transversal, se utilizó un cuestionario prediseñado ad hoc a través de la plataforma Google forms. Los resultados fueron que la edad promedio es de 24,8 años El 42% de los estudiantes encuestados refiere informarse por charlas del personal de salud, el 15% mediante redes sociales, canales de televisión y blogs y 13% busca información a través de su círculo social. El 70% tuvo el conocimiento sobre la vía de contagio mientras hablan, tosen o estornuda.

En tanto a la historia del nuevo coronavirus se ha generado preocupación mundial que apareció en una ciudad de china. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaro a nivel mundial una pandemia causado nuevo coronavirus 2019 llamado

COVID-19. Los diversos ejes de investigación en el mundo están pendientes acerca de los cambios frecuentes de esta enfermedad pues esta situación es nueva para la población mundial ya que está cambiando rápidamente y los centros de vigilancia epidemiológica extenderán ofreciendo información renovada en la forma que esté disponible, para proteger la salud de las personas donde interviene apresuradamente en un problema potencial de salud pública. Se menciona que la transmisión de esta enfermedad fue a través del origen animal, pero se ha confirmado que puede transmitirse de persona a persona por las gotitas de flugge (hasta 1 metro de distancia) (10).

Los síntomas respiratorios que ocasionan la COVID-19 son la fiebre, la falta de respiración, la agitación recurrente que pueden llegar a necesitar oxígeno medicado y esto va a depender de diversos factores de la persona o de su entorno social como los viajes donde es primordial en la transmisión del virus por ello la población debe mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios en los diferentes establecimientos de salud también de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19 teniendo como medidas de prevención evitar los contactos con otras personas y el lavado de manos con el uso correcto de mascarillas. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus (10).

Se entiende por actitud a la tendencia de desenvolverse de cierta manera frente a un fenómeno, situación u objeto, donde la persona responde al estímulo luego de haberlo evaluado de forma positiva o negativa. La actitud se basó en tres dimensiones; cognitivo, afectivo y conductual (11).

Las actitudes pueden tener la motivación hacia los objetivos directos es la forma de información de forma verbal y emocional que emitimos en nuestra sociedad. Es así que, todos tenemos una forma muy

particular de reaccionar en la vida de la nueva pandemia en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV. La dimensión cognitiva significa que incluye los pensamientos y creencias de la persona acerca del objeto de actitud. La dimensión afectiva; agrupa los sentimientos y emociones asociados al objeto de actitud y el Componente conductual; recoge las intenciones o disposiciones a la acción, así como los comportamientos dirigidos hacia el objeto de actitud.

Los individuos tienen actitudes hacia la mayoría de estímulos que les rodean. Incluso para aquellos objetos para los cuales podemos no tener ningún conocimiento ni experiencia, enseguida podemos relacionarlos en forma de la dualidad como bueno-malo o me gusta-no me gusta. Esto puede estar influenciado por aspectos hereditarios, como parece ocurrir con ciertos estímulos muy concretos, la mayoría de las actitudes tiene sus raíces en el aprendizaje y el desarrollo social. Así también las actitudes se adquieren por condicionamiento instrumental, es decir, por medio de los premios y castigos que recibimos por nuestro comportamiento y refuerzo a través de las consecuencias de la conducta de otros. Las tres dimensiones juegan un papel importante en la formación y desarrollo de las actitudes.

Las practicas es un conjunto de conductas expresados por la persona que pueden estar relacionados con cultura, las actitudes, las emociones, los valores, la ética, el ejercicio de la autoridad, la inspiración, la contención y/o la genética. Ciertos autores afirman que las nociones en las conductas se originan cuando una persona responde a un estímulo y es recompensada por dar una respuesta correcta o incorrecta; sin embargo, una teórica de enfermería llamada Watson pensaba que los humanos ya traían, desde su nacimiento, algunos reflejos y reacciones emocionales de odio o amor y que todos los demás comportamientos se adquirirían mediante la asociación estímulo respuesta, explicado por adaptación del organismo al ambiente.

Cabe resaltar que la unidad de observación psicológica del comportamiento o la conducta se manifiesta por el organismo en su integridad. A su vez, Thorndike establece que aprender es el establecimiento de conexiones entre estímulos y respuestas. Al igual que Watson y Thorndike, Skinner creía en los patrones estímulo respuesta de los comportamientos condicionados. Su historia esta relacionada con los cambios visibles de conducta desconociendo la posibilidad de cualquier proceso que pudiera tener lugar en la mente de las personas; por ello una conducta que ya no esté seguido de un estímulo reforzador provoca una probabilidad decreciente de que ese procedimiento no vuelva a ocurrir en el futuro.

En desenlace, los comportamientos (práctica), está relacionada con las actitudes, valores personales, cultura, actitudes y emociones; creándose que la persona manifieste un estímulo, considerando de esta forma la existencia de un campo vital de constante cambio, pero si tenemos un comportamiento sin estímulo provocaría una probabilidad de que este no vuelva a ocurrir en el futuro. (35) Asimismo, se puede ahondar que el conocimiento de las personas puede cambiar su forma de pensar, costumbres y los hábitos para que tengan mayor interés en asumir medidas preventivas para nivelar anticipadamente los padecimientos.


III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación

El tipo de informe de investigación fue cuantitativo con enfoque descriptivo correlacional, pues este se apoya en resultados numéricos a través de instrumentos estadísticos para llegar a un análisis de la situación y al nivel de acierto de las hipótesis formuladas. El presente estudio fue observacional, analítico, transversal y retrospectivo.

3.2. Diseño de investigación

El diseño fue correlacional. En este estudio se demostró la relación que existe entre las variables en estudio.



M : Estudiantes

O₁ : Actitud

O₂ : Práctica

r : Relación de las variables de estudio

3.3. Variables de estudio

Variable independiente: Actitud

Variable dependiente: Práctica

VARIABLES	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADORES	ÍNDICES	ESCALA	INSTRUMENTOS
V1. ACTITUD	La variable fue medida a través de la escala de Likert, la cual analiza las actitudes ante un hecho específico.	Ante medidas preventivas	- Propaga las infecciones - Presencia de signos y síntomas clínicos de infección - Expresa medidas de protección	- Desfavorable - Favorable	Ordinal	Escala de Likert
V2. PRÁCTICA	La variable fue analizada a través de una guía de observación	Ante medidas preventivas	- Evita lugares concurridos - Usa mascarilla al salir de casa - Mantiene una adecuada higiene de manos - Utiliza más de 20 segundos para lavarse las manos - Demuestra una adecuada técnica de lavado de manos - Utiliza jabón antiséptico	- Inadecuada - Adecuada	Ordinal	Guía de observación

3.4. Población y muestra de estudio

La investigación comprendió las estudiantes de la escuela de enfermería del décimo ciclo, que son 65 la cual comprendió la totalidad de la muestra llamada muestra poblacional o censal que corresponde al total de la población objeto de estudio.

Criterio de inclusión: se consideró incluir a todos los estudiantes de los diferentes ciclos de la escuela de Enfermería que firmen el consentimiento informado.

Criterio de exclusión se excluyó a alumnos que no deseen participar y no firmen el consentimiento informado.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Las técnicas son procedimientos sistematizados, operativos que sirven para la solución de problemas prácticos” “Las técnicas son seleccionadas teniendo en cuenta lo que se investiga, porqué, para qué y cómo se investiga” La técnica utilizada en esta investigación fue la encuesta y el instrumento a utilizar será una escala de Likert.

En donde la actitud se valoró de manera desfavorable de 10 a 25 puntos y favorable de 26 a 30 puntos; y la práctica se valoró de manera inadecuada de 10 a 15 puntos y adecuada de 16 a 20 puntos.

Para este estudio los instrumentos fueron creados por la autora, los cuales serán validados por juicio de expertos y sometidos a prueba piloto para el cálculo de la confiabilidad a través del alfa de Cronbach.

3.6. Procedimientos de recolección de datos e informaciones

Después de la aprobación del proyecto se indago para que otorguen el permiso la Universidad Particular de Chiclayo llegando a la aceptación para la ejecución de proyecto mediante el director de la escuela de Enfermería (Anexo n° 6) se procedió a recolectar los datos a los estudiantes de enfermería contactándolos por la aplicación WhatsApp donde se les explico la finalidad del estudio y la forma de

responder a las preguntas realizadas ya que las encuestas fueron de tipo virtuales.

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos


Terminado la recolección de todos los datos obtenidos se tabuló y se realizó el siguiente procedimiento para hacer el registro del cuestionario para evaluar el conocimiento y de la guía de observación. Luego los datos fueron tabulados en un programa Excel y analizados mediante el programa SPSS, versión 25.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tabla 1. Actitud de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.

ACTITUD	N	%
Desfavorable	7	10.77
Favorable	58	89.23
Total	65	100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020




Interpretación: En la tabla N°01 se observa que el 89.23% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo tienen una actitud favorable, además el 10.77% tienen una actitud desfavorable

Tabla 2. Practica de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.

PRÁCTICA	N	%
Inadecuada	5	7.69
Adecuada	60	92.31
Total	65	100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020




Interpretación: En la tabla N°02 se observa que el 92.31% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo realizan una práctica adecuada, además el 7.69% realiza una práctica inadecuada

Tabla 3. Actitud y practica de los estudiantes de enfermería ante las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes, Universidad de Chiclayo 2020.

CORRELACIÓN		PRÁCTICA				Total	%	Co - Pearson
		Inadecuada	%	Adecuada	%			
ACTITUD	Desfavorable	4	6.15	3	4.62	7	10.77	0.645
	Favorable	1	1.54	57	87.69	58	89.23	
Total		5	7.69	60	92.31	65	100	

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo 2020



Interpretación: En la tabla N°03 se evidencia que la actitud y la practica tienen una correlación positiva considerable de 0.645 con un nivel de significancia de 0.000 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa mencionando que existe relación entre la actitud y la practica ante medidas preventivas durante pandemia de covid-19 en los estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo.

En la tabla N°01 se observa que el 89.23% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo tienen una actitud favorable específicamente en usarían medidas de seguridad apropiadas ante un caso sospechoso familiar, el uso de protector facial en lugares donde hay aglomeración, cumplen las normas sanitarias dispuestas por el gobierno, el correcto lavado de manos y el uso de mascarillas para la prevención de COVID-19.

Las actitudes que se adopta antes una situación de emergencia aportan una predisposición aprendida, donde se valora el comportamiento de forma favorable y desfavorable de una persona, cosa u objeto. Se ve influenciada y sustentada en base a distintas experiencias que la persona puede vivir y se relaciona con situaciones en las cuales se enfrenta cada día de su vida cotidiana en donde las medidas buscan anticipar un riesgo o un evento que produce daño. La prevención en el primer nivel de atención está destinadas principalmente a programas de salud para informar sobre conductas preventivas y conlleva al cambio de comportamientos y actitudes en busca de mejoras en la salud. Asimismo, fortalecer el autocuidado. (15)

Coincide con López, Capellán y Martínez (16) donde menciona que las actitudes frente a la COVID-19 dijeron que 92.2% tienen miedo de ir a lugares concurridos y poder adquirir la infección también el 14% dijeron que toman precauciones resaltando a favor de aplicarse la vacuna contra la COVID-19. El 27.7% tuvieron actitudes desfavorables que se conformaban por la información disponible. También coincide con Gutiérrez (17) se identificó que más de las de las tres cuartas partes de los participantes mostraron actitudes positivas y moderadamente positivas con respecto a las prácticas preventivas sobre el COVID-19, mientras que un porcentaje mucho menor evidenció una actitud regular.

En la tabla N°02 se observa que el 92.31% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo realizan una práctica

adecuada debido a que evitan lugares concurridos, uso de mascarillas al salir de casa, higiene de manos adecuado con el correcto lavado utilizando jabón antiséptico con solo 20 segundos, respetan el confinamiento, la búsqueda correcta antes signos y síntomas de COVID-19 además se cubren la nariz y boca cuando tosen o estornudan.

Coincide Solivan y Mares (18) reportaron que el nivel de práctica fue adecuado en el 88.7% de los participantes. Refiriendo que el estudio informó altos puntajes de actitud y comportamiento preventivo hacia COVID-19, que corresponde a una tasa de riesgo potencial más baja para la enfermedad. También es semejante a Sirekbasa, Oglakci y Baydemir (19) manifestando que se identificó una actitud positiva hacia prácticas tales como frecuente higiene ambiental y de manos, mantener la distancia social y evitar lugares concurridos. Los participantes creían que incluso las personas sanas deberían usar mascarillas y que se deberían tomar medidas adicionales para prevenir la transmisión de la enfermedad. La mayoría de los participantes creía que el peligro de COVID-19 no es tanto como el de la gripe estacional. Sin embargo, la mitad de los participantes consideraba que no todas las personas con COVID-19 desarrollan afección grave.

Las practicas frente a la COVID- 19 implica la bioseguridad asegurando que es una regla de conducta profesional que debería ser cumplida por todo profesional y no profesional que labore en el sector de salud, mencionando en nosocomios, clínicas, centros y puestos de salud, el cual debería aplicarse en todo instante y con todos los pacientes. El profesional debería defender su totalidad y la de su familia siguiendo las necesarias reglas de bioseguridad más todavía si consideramos que la mayor parte de su tiempo está en su centro de tarea. Por ejemplo, el lavado de manos, la protección personal como las mascarillas simples o N95, uso de guantes y alcohol. (20)

En la tabla N°03 se evidencia que la actitud y la practica tienen una correlación positiva considerable de 0.645 con un nivel de significancia de 0.000 por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa mencionando que existe relación entre la actitud y la practica ante medidas preventivas durante pandemia de covid-19 en los estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo.

Según la investigación de Salas (21) menciona que el 50,5 % de encuestados posee prácticas en medidas preventivas de la COVID-19 en proceso; 91,9 % posee conocimiento de la COVID-19 suficiente, del cual, 48,5 % tiene prácticas en medidas preventivas adecuadas y el 43,4% tiene prácticas en medidas preventivas en proceso. Manifestando que existe relación entre las prácticas en medidas preventivas y el conocimiento de la COVID-19 se acepta la hipótesis alterna mediante la prueba estadística de Chi cuadrado, con una confianza de 95 %.

Las actitudes y practicas tienen relación para la implementación de las medidas de higiene y sana distancia ya que son necesarias para disminuir la propagación del nuevo coronavirus. Sin embargo, las medidas de prevención no son siempre adoptadas por igual por toda la población estudiantil. Esto puede deberse, entre otros factores, a condiciones de vida y sustento precarias, así como a conocimientos, creencias, actitudes, prácticas y percepciones del riesgo distintas sobre la enfermedad. Además, la situación puede agravarse por la difusión de información falsa sobre COVID-19, incluidas medidas preventivas y tratamientos que no han demostrado ser efectivos contra el nuevo coronavirus donde recolectar información sobre actitudes y prácticas (CAP) de las personas en relación con una enfermedad y en un contexto determinado, puede ser de gran utilidad para la implementación de medidas epidemiológicas de prevención, control y mitigación de forma estratégica. (22)

V. CONCLUSIONES

El 89.23% de estudiantes de enfermería de la Universidad de Chiclayo tienen una actitud favorable específicamente en usarían medidas de seguridad apropiadas ante un caso sospechoso familiar, el uso de protector facial en lugares donde hay aglomeración, cumplen las normas sanitarias dispuestas por el gobierno, el correcto lavado de manos y el uso de mascarillas para la prevención de COVID-19.

El 92.31% de estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo realizan una práctica adecuada debido a que evitan lugares concurridos, uso de mascarillas al salir de casa, higiene de manos adecuado con el correcto lavado utilizando jabón antiséptico con solo 20 segundos, respetan el confinamiento, la búsqueda correcta antes signos y síntomas de COVID-19 además se cubren la nariz y boca cuando tosen o estornudan.

Existe relación entre la actitud y la practica ante medidas preventivas durante pandemia de covid-19 en los estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo con una correlación positiva considerable de 0.645 con un nivel de significancia de 0.000, aceptando la hipótesis alternativa.

VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Universidad Particular de Chiclayo diseñar estrategias de comunicación de riesgos que respondan a las necesidades de la población estudiantes además reforzar estrategias y protocolos de parte del ministerio de Salud ya que el año 2022 se vuelven a retornar las clases presenciales en todo el Perú.

A los estudiantes de dicha universidad, se requiere ser cuidándose frente al nuevo coronavirus además se les recomienda difundir información sobre protocolos sanitarios y sugiriendo a su entorno social el cumplimiento de la vacunación contra el COVID-19.

A los docentes seguir aconsejando sobre medidas preventivas e incrementar el conocimiento de la población estudiantil para evitar contactos de riesgos como el lavado de manos adecuado, uso correcto de mascarillas, respetar la distancia, entre otros.

A los futuros investigadores se les recomienda hacer una mejor profundidad del tema investigado de forma cualitativa.

REFERENCIAS

1. Chan JF, Yuan S, Kok K, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet*. 2020;395(10223):514-23. DOI:10.1016/S0140-1016(20)30154-9.
2. Informe nº 20. Situación de COVID-19 en España a 3 de abril de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE. (ISCIII) [Internet]. [consultado el 14 de abril del 2020]. Disponible en: <https://www.isciii.es/Que-Hacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID-19/Informe%20n%C2%BA%2020.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID-19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%203%20de%20abril%20de%202020.pdf>
3. Radio Televisión Española. Coronavirus El mapa mundial del coronavirus: más de 72,5 millones de casos y más de 1,6 millones de muertos en todo el mundo [Internet]. [consultado el 14 de abril del 2020]. Disponible en: <https://www.rtve.es/noticias/20201214/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml>
4. Tamayo Caballero C, Alcocer R H, Choque S L, Chuquimia N A, Condori S P, Gutierrez FI et al. "Factores y determinantes del consumo de comida chatarra en estudiantes de la facultad de medicina, enfermería, nutrición y tecnología médica, La Paz- Bolivia 2016". *Cuad. - Hosp. Clín.* [Internet]. 2016 [citado 2020 Dic 14]; 57(3): 31-40. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1652-67762016000300005&lng=es.
5. Agencia Peruana de Noticias. El 85.5 % de pacientes fallecidos por covid-19 padecía obesidad Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19>
6. Oliveira Adriana Cristina de, Lucas Thabata Coaglio, Iquiapaza Robert Aldo. ¿Qué nos ha enseñado la pandemia covid-19 sobre la adopción de medidas preventivas? *Texto contexto - enferm.* [Internet]. 2020 [consultado el 15 de septiembre de 2020]; 29: e20200106. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072020000100201&Ing=en. Publicación electrónica 08 de mayo de 2020. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2020-0106> .

7. Sirekbasan Serhat, Oglakci Ilhan Aysegul, Baydemir Canan. Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de escuelas vocacionales de servicios de salud respecto a COVID-19. Gac. Méd. Méx [revista en la Internet]. 2021 Feb [citado 2021 Sep 12]; 157(1): 74-79. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0016-38132021000100074&Ing=es. Epub 18-Jun-2021. <https://doi.org/10.24875/gmm.20000440>.
8. Capará Facundo David Vargas, Pinedo Ignacio, Villalba Cecilia, Gerometta Rosana. Conocimientos de vías de transmisión, medidas de prevención y actitudes sobre COVID-19 en estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Rev. Faca. Méd. Hum. [Internet]. 2020 Oct [citado 2021 Sep 12]; 20(4): 589-596. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-05312020000400589&Ing=es. <http://dx.doi.org/10.25176/rfmh.v20i4.3172> .
9. Salas Hallasi SA. Medidas preventivas y conocimiento de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias de la Salud. irse [Internet]. 26 de agosto de 2021 [citado 12 de septiembre de 2021];1(1):5-19. Disponible en: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1132>
10. Mares y Solivan (2020). Conocimiento, actitud y práctica acerca del SARS-CoV-2 (Covid-19) en los estudiantes internos de la Universidad Iberoamericana, durante el período julio a octubre del año 2020, Santo Domingo, República Dominicana. [Trabajo de grado, Medicina]. Santo Domingo: Universidad Iberoamericana (UNIBE). Recuperado de: <https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/handle/123456789/553>
11. Serra Valdés Miguel Ángel. Infección respiratoria aguda por COVID-19: una amenaza evidente. Rev. Cien méd [Internet]. 2020 [citado 2020 Sep

- 09] ; 19(1): 1-5. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2020000100001&lng=es. Epub 01-Feb-2020
12. Santibáñez-Vásquez Rocío, Freire-Bonifacini Angelina, Moreno-Zambrano Daniel, Arévalo-Mora Martha, García-Santibáñez Rocío. Neurologic Manifestations Associated With SARS-Cov-2 Infection: A Neuro-Review Of COVID-19. Rev. Ecuat Neurol [Internet]. 2020 Abr [citado 2020 Sep 09] ; 29(1): 115-124. Disponible en: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2631-25812020000100115&lng=es
13. Rodríguez, et al. Latin American Network of Coronavirus Disease 2019- COVID-19 Research (LANCOVID-19). Electronic address: <https://www.lancovid.org> (2020). Clinical, laboratory and imaging features of COVID- Organización Panamericana de la Salud • www.paho.org • © OPS/OMS, 2020 - 11 - 19: A systematic review and meta-analysis. Travel medicine and infectious disease, 34, 101623. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101623>
14. Villamán P. Marcos, “Ética, Desafíos y propuestas desde América Latina: El Neoliberalismo, su ética y antropología y la construcción de Alternativas en América Latina y el Caribe”; Editorial Cuadernos Nueva América N° 6; Buenos Aires Argentina Julio 1996.
15. Bravo Cobeña KE, Pazo Naquiche MR. Nivel de conocimiento y actitudes sobre medidas preventivas frente al COVID-19 en adultos jóvenes de 18 a 35 años residentes en cooperativa Amakella – SMP, 2021. [Internet]. [Lima]: Universidad Privada del Norte; 2021 [citado el 8 de diciembre de 2021]. Disponible en: <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/28542/BravoCobeñaKarenElizabeth-PazoNaquicheMercyRoxana.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
16. López Fañas R, Capellán Vásquez E, Martínez-Rodríguez N. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre la COVID-19 en adultos de la República Dominicana. Rev Cuba Salud Publica [Internet]. 2021 [citado el

8 de diciembre de 2021];47(2):1–34. Disponible en:
<http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v47n2/1561-3127-rcsp-47-02-e2770.pdf>

17. Gutiérrez Fuentes MC. Actitudes y barreras percibidas sobre prácticas preventivas en el contexto de la pandemia de COVID-19 en internos de medicina de la región del Cusco, 2021 [Internet]. [Cusco]: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; 2021 [citado el 9 de diciembre de 2021]. Disponible en:
http://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/5824/253T20210140_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
18. Solivan J, Mares M. Conocimiento actitud y práctica acerca del SARS-CoV-2, (Covid-19); en los estudiantes internos de la Universidad Iberoamericana durante el periodo julio a octubre del año 2020, Santo Domingo, RD. [Internet]. [República Dominicana]: Universidad Iberoamericana; 2020 [citado el 8 de diciembre de 2021]. Disponible en:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/bitstream/123456789/553/2/14-8083_TF.pdf
19. Sirekbasan S, Oglakci Ilhan A, Baydemir C. Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes de escuelas vocacionales de servicios de salud respecto a COVID-19. Rev Gac Medica México [Internet]. 2020 [citado el 8 de diciembre de 2021]; 157:74–9. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/gmm/v157n1/0016-3813-gmm-157-1-74.pdf>
20. Ghanem A, Shahbaz O. Nivel de conocimiento actitud y práctica acerca de las medidas de bioseguridad frente al COVID-19 de los médicos internos de UNIBE, enero 2021. [Internet]. [Santo Domingo]: Universidad Iberoamericana; 2021 [citado el 9 de diciembre de 2021]. Disponible en:
https://repositorio.unibe.edu.do/jspui/bitstream/123456789/560/2/14-8035_TF.pdf
21. Salas Hallasi SA. Medidas preventivas y conocimiento de la COVID-19 en estudiantes de Ciencias de la Salud. Investig e Innovación Rev Científica Enfermería [Internet]. 2021 [citado el 8 de diciembre de 2021];1(1):5–19.

Disponible en:
<https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/iirce/article/view/1132>

22. Vieitez Martínez I, Larrea S, Romero F, Cicolella L. Conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas a la pandemia del COVID-19 en comunidades indígenas de Yucatán y Chiapas [Internet]. México; 2020 [citado el 9 de diciembre de 2021]. Disponible en: https://knowledgecommons.popcouncil.org/cgi/viewcontent.cgi?article=2176&context=departments_sbsr-pgy

ANEXOS

Anexo 1. Declaratoria de autenticidad del autor

Yo KATTIA YACELY DÁVILA HEREDIA, bachiller de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Particular de Chiclayo, identificada con con DNI N° 73577640, con la tesis cuyo título es: “ACTITUD Y PRACTICA ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE PANDEMIA DE COVID 19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020”

DECLARO BAJO JURAMENTO

- 1) La tesis es de mi autoría
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente
- 3) La tesis no ha sido auto plagiada; es decir no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presentan en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar autores), auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la universidad Particular de Chiclayo.

Pimentel, diciembre del 2021

Anexo 2. Declaratoria de autenticidad del asesor

Yo Mg. Lucia Violeta Díaz Cachay docente de la facultad de Ciencias de la Salud, Identificado con DNI N asesor de informe de tesis del Bachiller, KATTIA YACELY DÁVILA HEREDIA, egresada de la facultad Ciencias de la Salud, Escuela profesional de Enfermería .Declaro bajo juramento que la indicada tesista es autora de la tesis, ha respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas, por lo tanto, su tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.

Los datos presentados en los resultados son reales, no ha sido falseados, ni duplicados, ni copiados y, por ende, los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores) auto plagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad Particular de Chiclayo.

Pimentel, diciembre de 2021

Mg. Lucia Violeta Díaz Cachay

COD. ORCID: 0000-0002-8516-2556

Anexo 3. Consentimiento informado



CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Yo.....
Identificada con DNIacepto participar voluntariamente en esta investigación, reconozco que la información otorgada la investigadora para dicho estudio es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.

Así mismo, haber sido informada de manera clara, precisa y oportuna por la investigadora Dávila Heredia, Kattia Yacely de la finalidad de la presente investigación titulada **“Actitud y Practica ante medidas preventivas durante pandemia de covid 19 en estudiantes de enfermería Universidad de Chiclayo 2020”** que tiene como objetivo general determinar la relación entre la actitud y la práctica ante medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería de la universidad de Chiclayo 2020.

Por lo expuesto, otorgo mi consentimiento a que se me realice la presente entrevista o cuestionario.

Chiclayode.....del 2021

.....
Firma del evaluado

.....
Kattia Yacely Dávila Heredia
(Evaluadora)

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos



INSTRUMENTO 1: Escala de Likert sobre las medidas preventivas frente al covid-19

I. PRESENTACIÓN

Buenos días, se está realizando un estudio, cuyo objetivo es determinar la actitud sobre las medidas preventivas frente al covid-19.

Se pide su colaboración para que facilite ciertos datos que se permita llegar al objetivo de estudio ya mencionado.

Toda información que se brinde será recolectada en forma anónima, la cual será utilizada de manera confidencial por la investigadora responsable del estudio. En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda puede solicitar su aclaración.

INSTRUCCIONES:

Lea detenidamente cada una de las preguntas del presente cuestionario y encierre con un círculo o marque con una cruz (x) la respuesta que considere correcta, solicito que responda con veracidad, agradeciendo de antemano su colaboración.

ITEMS	EN DESACUERDO 1	NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 2	DE ACUERDO 3
Si alguien de mi familia tuviera COVID-19, si lo visitaría, pero usando las medidas de seguridad apropiada.			
Considero que es necesario tomar medidas para prevenir el contagio de COVID-19 en niños y adultos mayores.			
Pienso que debo usar protector facial en lugares donde hay aglomeración.			
Estoy dispuesto(a) a cumplir las normas que manda el gobierno.			
Considero que es importante lavarse las manos para prevenir la enfermedad.			
Pienso que esta enfermedad no es muy grave.			
Si tuviera COVID-19 leve no iría al hospital.			
Pienso que el personal de salud no hace bien su trabajo en los hospitales.			
Cuando estoy en lugares lleno de personas, no mantengo mi distanciamiento social.			
Considero que el uso de la mascarilla es innecesario para prevenir el COVID-19.			

INSTRUMENTO 2: Guía de observación sobre medidas preventivas frente al covid-19

El presente es una lista de verificación de las prácticas sobre las medidas preventivas durante pandemia de COVID -19 en estudiantes de enfermería, universidad de Chiclayo durante el año 2020. Por ello se marcará con un aspa (x), las acciones que se observe.

N	ITEMS A OBSERVAR	SI	NO
1	Evito lugares concurridos		
2	Uso mascarilla al salir de casa		
3	Mantengo una adecuada higiene de manos		
4	Utilizo más de 20 segundos para lavarse las manos		
5	Demuestro una adecuada técnica de lavado de manos		
6	Utilizo jabón antiséptico		
7	Respeto el confinamiento		
8	Me toco los ojos, la nariz y la boca		
9	Busco atención ante signos y síntomas de covid-19		
10	Cuando toso o estornudo, me cubro la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo.		

Anexo 5. Validación de los instrumentos por juicio de expertos

Ficha de validación del instrumento- Juez 1

1. INFORMACIÓN DEL EXPERTO:

- 1.1 Nombre y Apellido : Patricia Chávarry Ysla
- 1.2 Profesión : Enfermera
- 1.3. Grados académicos : Doctora
- 1.4. Institución donde trabaja : Universidad Señor de Sipán
- 1.5. Cargo que desempeña : Docente de investigación
- 1.6. Correo electrónico : pchavarryysla@gmail.com
- 1.7. Título de la Investigación:

ACTITUD Y PRÁCTICA ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE PANDEMIA DE COVID -19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA, UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020

2. APRECIACIONES:

2.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos:

- a. Suficiente: __ x __
- b. Medianamente Suficiente: _____
- c. Insuficiente: _____

Observaciones:

2.2. Pertinencia de los ítems con la Variable:

- a. Suficiente: x
- b. Medianamente Suficiente: _____
- c. Insuficiente: _____

Observaciones:

2.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones:

- a. Suficiente: __ x __
- b. Medianamente Suficiente: _____
- c. Insuficiente: _____

Observaciones:

2.4. Pertinencia de los ítems con los indicadores:

- a. Suficiente ☒
- b. Medianamente Suficiente: ☐
- c. Insuficiente: ☐

Observaciones:

2.5. Redacción de los ítems:

- a. Adecuada: ☒
- b. Inadecuada: ☐

Observaciones:

3. CONCLUSIONES:

Chiclayo, 01 de setiembre de 2021



Juez

Ficha de validación del instrumento- Juez 2

2. INFORMACIÓN DEL EXPERTO:

- 1.8. Nombre y Apellido : Arbildo Campos Alegría
1.9. Profesión : Investigador
1.10. Grados académicos : Doctor
1.11. Institución donde trabaja : Universidad Juan Mejía Baca
1.12. Cargo que desempeña : Docente de investigación
1.13. Correo electrónico : alegriaalegria962@gmail.com
1.14. Título de la Investigación:

ACTITUD Y PRÁCTICA ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE
PANDEMIA DE COVID -19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA,
UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020

4. APRECIACIONES:

4.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos:

- d. Suficiente: __ x __
e. Medianamente Suficiente: ____
f. Insuficiente: ____

Observaciones:

4.2. Pertinencia de los ítems con la Variable:

- d. Suficiente: x
e. Medianamente Suficiente: ____
f. Insuficiente: ____

Observaciones:

4.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones:

- d. Suficiente: __ x __
e. Medianamente Suficiente: ____
f. Insuficiente: ____

Observaciones:

4.4. Pertinencia de los ítems con los indicadores:

d. Suficiente ☒ x

e. Medianamente Suficiente: _____

f. Insuficiente: _____

Observaciones:

4.5. Redacción de los ítems:

c. Adecuada: _____ ☒ x

d. Inadecuada: _____

Observaciones:

5. CONCLUSIONES:

Chiclayo, 01 de setiembre de 2021



Dr. Arbuldo Campos Alegre

Juez

Ficha de validación del instrumento- Juez 3

3. INFORMACIÓN DEL EXPERTO:

- 1.15. Nombre y Apellido : Jessica Macalopu Rimarachin
1.16. Profesión : Estadística
1.17. Grados académicos : Magíster
1.18. Institución donde trabaja : Universidad César Vallejo
1.19. Cargo que desempeña : Docente de investigación
1.20. Correo electrónico : jessy2365@hotmail.com
1.21. Título de la Investigación:

ACTITUD Y PRÁCTICA ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE
PANDEMIA DE COVID -19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERIA,
UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020

6. APRECIACIONES:

6.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos:

- g. Suficiente: __ x __
h. Medianamente Suficiente: ____
i. Insuficiente: ____

Observaciones:

6.2. Pertinencia de los ítems con la Variable:

- g. Suficiente: x
h. Medianamente Suficiente: ____
i. Insuficiente: ____

Observaciones:

6.3. Pertinencia de los ítems con las dimensiones:

- g. Suficiente: __ x __
h. Medianamente Suficiente: ____
i. Insuficiente: ____

Observaciones:

6.4. Pertinencia de los ítems con los indicadores:

g. Suficiente ☒ x

h. Medianamente Suficiente: _____

i. Insuficiente: _____

Observaciones:

6.5. Redacción de los ítems:


e. Adecuada: _____ ☒ x

f. Inadecuada: _____

Observaciones:

7. CONCLUSIONES:

Chiclayo, 01 de setiembre de 2021



JESSICA MACALOPU RIMACHI
DNI. 17622343

Anexo 6. Autorización para ejecución de la investigación



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

**UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERIA**



CONSTANCIA

La Directora de la escuela profesional de enfermería de la universidad particular de Chiclayo, otorga la presente constancia a:

KATTIA YACELY DÁVILA HEREDIA

Bachiller de la carrera profesional de enfermería de la Universidad Particular de Chiclayo, identificada con DNI 73577640 que ha aplicado con una encuesta a los estudiantes del x ciclo de esta institución, como parte de investigación dominada:

**ACTITUD Y PRACTICA ANTE MEDIDAS ANTE MEDIDAS PREVENTIVAS
DURANTE PANDEMIA DE COVID -19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA,
UNIVERSIDAD DE CHICLAYO 2020”**

Se otorga la presente a petición de la interesada para los fines pertinentes.

Dra. Rebeca Linares Samamé
Directora EPE. UDCH

Pimentel, diciembre 2021