



**UNIVERSIDAD PARTICULAR DE
CHICLAYO**
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA



factores asociados al conocimiento de lactancia materna en Madres
de niños menores de 1 año, Centro de salud Oyotún-2020

Autor:

Bach. Bardales Ynfantes, Jasna Jajaira

Asesor (a)

Mg. Díaz Cachay, Lucía Violeta

ORCID: 0000-0002-8516-2556

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Promoción de salud - prevención de enfermedad - recuperación del individuo,
familia y comunidad.

Oyotun- Perú 2021


Lucía Violeta Díaz Cachay
LIC. EN ENFERMERÍA
CEP. 50000

DEDICATORIA

Este proyecto se la dedicó en primer lugar a Dios por guiarme por el buen camino, por darme fuerzas para vencer mis dificultades y por su misericordia infinita.

A mis padres Ynfantes Colina Tomasa y Bardales Burga Raúl por creer en mí y por todo su amor, cariño, sacrificio, esfuerzo y apoyo que me brindaron para lograr mi objetivo, asimismo a mi abuelita Colina Vásquez

AGRADECIMIENTO

Gracias a Dios por brindarme el privilegio de tener a mis padres y mi familia por ellos son mis fuerzas y motivación en cada decisión y proyectos que se me presentan. A la universidad que me dio la bienvenida y por brindarme oportunidades, abriéndome un camino donde el conocimiento es exquisito la cual nunca tiene fin; agradezco a mis maestros y compañeros por compartir conocimientos. Asimismo, a mi asesora Días Cachay Lucia por su paciencia y por compartir su sabiduría.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Carátula	i
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice de contenidos	v
Índice de tablas	vi
Índice de figuras	vii
Índice de abreviaturas	viii
Resumen	ix
Abstract	x
I. INTRODUCCIÓN	1
II. DESARROLLO	4
III. METODOLOGÍA	10
3.1. Tipo de investigación	10
3.2. Diseño de Investigación	10
3.3. Variables y Operacionalización	10
3.4. Población, muestra y muestreo	13
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	13
3.6. Procedimientos de recolección de datos	14
3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos	14
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	16
V. CONCLUSIONES	21
VI. RECOMENDACIONES	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23
ANEXOS	
Anexo I. Declaratoria de autenticidad (autores)	
Anexo II. Declaratoria de autenticidad (asesor)	
Anexo III. Consentimiento informado	
Anexo IV. Tamaño de la muestra	
Anexo V. Cuestionario 01	
Anexo VI. Cuestionario 02	
Anexo VII. Validación y confiabilidad	
Anexo VII. Imagen del encuestador	

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Operacionalización de variables	11
Tabla 2: Factores demográficos asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyatún- 2020	16
Tabla 3: Factores culturales asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún - 2020	17
Tabla 4: Factores físicos asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún - 2020	18
Tabla 5: Factores demográficos y técnicas de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún - 2020	19
Tabla 6: Factores culturales asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún- 2020	
Tabla 7: Factores físicos asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún-2020	20
Tabla 8: Factores asociados al conocimiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyatún-2020	
Tabla 9: Prueba de Chi-Cuadro sobre los factores asociados al conocimiento de las madres menores de 1 año, centro de salud Oyatún-2020	

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Factores demográficos y beneficio de la lactancia materna, centro de salud Oyotún – 2020	16
Figura 2: Factores culturales y beneficio de la lactancia materna, centro de salud Oyotún – 2020	17
Figura 3: Factores físicos y beneficio de la lactancia materna, centro de salud Oyotún – 2020	18
Figura 4: Factores demográficos y técnicas de amamantamiento de la lactancia materna, centro de salud Oyotún - 2020	19
Figura 5: Factores culturales y técnicas de amamantamiento de la lactancia materna, centro de salud Oyotún – 2020	20
Figura 6: Factores físicos y técnicas de amamantamiento de la lactancia materna, centro de salud Oyotún – 2020	

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ABREVIATURA

UNESCO

OMS

MINSA

PBI

SIGNIFICADO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación

Organización Mundial de la Salud

Ministerio de Salud del Perú

Producto Bruto Interno

RESUMEN

La presente investigación tuvo el objetivo de determinar los factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún - 2020; el tipo de investigación fue no experimental el diseño fue cuantitativo, descriptivo y correlacional; la muestra estuvo conformada por 120 madres.

Para la recolección de datos se utilizó una guía de observación y un instrumento con un formulario de tipo escala Nominal que se dio niveles para tomarlo como Likert modificada. Los resultados fueron: que del 50% de las madres solo uno tiene conocimiento alto sobre de la lactancia materna. Por otro lado, que del 50% solo 11 madres tienen un conocimiento medio y del 51.7% 62 madres tienen conocimiento bajo sobre la lactancia materna.

Se demostró que existe correlación positiva directa ($p\text{-valor}= 0,036$) entre los factores asociados al conocimiento de las madres menores de 1 año en el centro de salud Oyotún-2020, es decir, que a mayor nivel de factores asociados mayor conocimiento o viceversa.

Palabras Clave: factores asociados, conocimiento, lactancia materna.

ABSTRACT

The present research aimed to determine the factors associated with knowledge of breastfeeding in mothers of children under 1 year of age, Oyotún Health center-2020; the type of research was non-experimental, the design was quantitative, descriptive and correlational; the sample consisted of 120 mothers. For data collection, an observation guide and an instrument with a nominal scale type form were used, which were given levels to be taken as modified Likert. The results were: that of 50% of the mothers, only one has a high knowledge of breastfeeding. On the other hand, of 50% only 11 mothers have medium knowledge and of 51.7% 62 mothers have low knowledge about breastfeeding.

It was shown that there is a direct positive correlation ($p\text{-value} = 0.036$) between the factors associated with the knowledge of mothers under 1 year of age at the Oyotún-2020 health center, that is, the higher the level of associated factors, the greater the knowledge or vice versa.

Key words: associated factors, knowledge, breastfeeding.

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la lactancia materna va en decadencia, el 40% menores de 6 meses reciben leche materna de su madre, siendo en los países pobres un nivel mayor en la lactancia materna esto contribuye para beneficiar la salud de la madre e hijo y reducir la tasa de morbilidad asimismo como enfermedades de riesgo de mama y a mayor duración de dar lactancia reduce el cáncer al ovario.¹

Asimismo, la asamblea Mundial de la salud tuvo como objetivo aumentar las tasas de lactancia materna en los 6 primeros meses de nacidos para el 2025 al menos en un 50%, porque es primordial para la nutrición del lactante menor previniendo enfermedades, tal como lo recomienda la organización mundial de salud (OMS), la lactancia materna se debe dar hasta los 2 años o más, luego agregar suplementos nutricionales adecuados y saludables.¹

En México la lactancia materna presenta una caída sorprendente por eso se considera país más bajo del continente americano, según un estudio nacional muestra que los obstáculos para la lactancia materna influyen desde el carácter individual hasta el entorno político y sociocultural del país por lo cual la ley general de salud busca estrategias para promover e incrementar la práctica de la lactancia materna en su nación.²

Uno de los factores físicos que impiden a la madre a dar lactancia materna en algunos casos se presentan durante la lactancia materna o cuando están gestando en los casos de las enfermedades, factores físicos frecuentes que se presentan en las madres influyendo en la suspensión de la lactancia son los cambios que se presentan durante el amamantamiento como el dolor en los pezones o heridas, por enfermedades que son de impedimento en algunos casos por estético.⁷

Es así, que el conocimiento sobre la lactancia materna en madres de niños menores de un 1 año es de suma importancia porque ambos se benefician: en la madre disminuye el riesgo de hemorragia postparto, de cáncer de mama, cáncer de ovario y aumenta el periodo de anovulación; en el lactante fortalece su sistema inmunológico garantizando el crecimiento, el desarrollo cognitivo y fortalece el vínculo afectivo con la madre. En nuestro país se desconoce el nivel de conocimiento sobre la lactancia materna en madres de niños menores de un 1 año, porque es muy variado y depende del grado de instrucción.⁵

Tomando en cuenta todo lo expuesto y frente a la problemática planteamos la siguiente pregunta:

¿Cuál es la relación de los factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún- 2020?

La investigación se justificará en medir los factores asociados al conocimiento de lactancia materna, para la mejora continua en la atención que brinda el centro de salud Oyotún evaluando los factores asociados por la cual la madre no proporcionar leche materna a su hijo y evaluar el conocimiento sobre lactancia materna para reducir enfermedades en las madres e hijos. La lactancia materna es primordial por lo cual la madre debe dar lactancia para que no sea un problema en su desarrollo de crecimiento e intelectual, por otro la madre se beneficia porque disminuye el riesgo de enfermedades.⁷ Con el objetivo general: Determinar los factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún-2020 y sus objetivos específicos son:

- identificar los factores demográficos, culturales y físicos asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún 2020.
- conocer los factores demográficos, culturales y físicos asociados al conocimiento de las técnicas de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún 2020.
- Definir la relación entre los factores demográficos, culturales y físicos asociados al beneficio y conocimiento de las técnicas de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de salud Oyotún.

Teniendo como hipótesis general: H1: Existe una relación significativa entre los Factores asociados al conocimiento de la lactancia materna en el centro de salud Oyotún son: demográficos, cultural y físico.

II. DESARROLLO

Para poder orientar el marco teórico en el presente proyecto de investigación, la autora se ha enfocado en una síntesis de los antecedentes investigados a nivel internacional, nacional y local:

A nivel internacional, Janett en Nicaragua-2016, en su investigación “Factores asociados a la práctica de la lactancia materna exclusiva en tres barrios de la ciudad de Matagalpa, en el primer semestre del año 2016”, tuvo como objetivo determinar factores asociados a la práctica de lactancia exclusiva de las mujeres en 3 barrios de la ciudad de Matagalpa en el primer semestre del año 2016, Material y método: realizó una investigación analítica de controles y casos, prospectivo y de corte transversal y realizado en 3 barrios de la ciudad de Matagalpa para identificar la relación que tienen los factores socio demográficos asociados al tiempo de lactancia materna exclusiva a sus bebés. Para ello se aplicó un instrumento formado por 13 preguntas estructuradas cerradas y semiestructuras. La muestra conformada por 280 madres puérperas que habitan en los 3 barrios de estudio, 140 casos madres puérperas que brindaron lactancia materna menos de 4 meses y 140 controles madres que brindaron lactancia materna exclusiva y que asistieron al centro de salud Wuppertal. Resultados: El 64% de madres recibieron información de lactancia materna exclusiva después del parto y el 81% de las madres brindaron lactancia materna sus hijos en su primera hora de vida llegando a una conclusión que los factores que impiden a las madres proporcionan menos tiempo de lactancia materna exclusiva a sus hijos fueron: enfermedad del niño y de la madre y el niño rechaza el pecho.⁸Por otro lado Juan en Ecuador-2016, en su tesis “Factores asociados al abandono precoz de la lactancia materna en el área de salud 2, enero-agosto 2012”, tuvo como objetivo establecer los factores de riesgo que influyen en el abandono precoz de la lactancia materna. Material y método: realizó un estudio de enfoque cualitativo, descriptivo, de corte transversal que determinan que factores se asocian e influyen en las madres para el abandono precoz de la lactancia en la población de estudio. Para ello aplicó una investigación de campo con una muestra conformada por 302 mujeres cuyo control postnatal y regular, se realiza en el Área de salud 2 de la provincia de Tungurahua obteniendo un resultado que el 52,9% reciben una lactancia de materna exclusiva y el 65.56 de madres

manifiestan haber recibido información en el área de salud donde acude a sus controles, sobre las diversas técnicas de amamantamiento y beneficios que tiene la lactancia tanto para el bebé como para la madre en conclusión las causas por las que las madres optaron por iniciar una lactancia artificial o mixta fueron: ocupación materna, baja producción de leche, mastalgia y grietas en los pezones.⁹

A nivel nacional; Carolina en Lima-2018, en su investigación “Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en puérperas hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia de hospital “ San José” Callao-Lima, Julio-setiembre 2017”, tuvo como objetivo identificar si los factores en estudio están asociados al conocimiento de lactancia materna en puérperas hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital “San José” Callao-Lima, Julio-setiembre 2017”, utilizó una metodología y materiales: realizó un estudio observacional, transversal, analítico y transversal. Para ello aplicó una recolección de datos como instrumento encuesta que consta de 25 preguntas con una muestra de 248 puérperas hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital San José obteniendo un resultado que en edad entre 15 y 49 años se encontró el 94% con un nivel de secundario, el 62.1% con dos hijos, el 96% conviviente y el 64% aquellas que no recibieron información previa. Que a mayor edad se asoció con mayor conocimiento sobre lactancia materna con un valor $p=0,000$, el nivel de educación con mayor concentración fue en superior técnico con una confianza de 95% tiene mayor conocimiento sobre lactancia materna, el tener mayor cantidad de hijos se asocia a un mayor conocimiento en lactancia materna con un intervalo de confianza de 95% por otro lado no se encontró asociación con el estado civil con un $p=0,643$ ni con el haber recibido información previa con un $p=0.069$ llegando a una conclusión que los factores que se asociaron significativamente al conocimiento de lactancia materna fueron la edad, el nivel de educación y el número de hijos.¹⁰ Por otro lado Adriana en Lima-2020 en su investigación “Factores socioculturales y nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses. Hospital nacional Sergio Bernales, Lima-2020”, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los factores socioculturales y el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses atendidas en el servicio de crecimiento y desarrollo en el Hospital Nacional Sergio Bernales, Lima-2020, con una metodología de tipo descriptivo, relacional y

transversal con una muestra de 91 madres. Aplico un cuestionario de instrumento de 15 ítems que corresponden a la variable socioculturales y de 14 ítems a la variable nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva, obtuvo como resultado que el nivel de conocimiento de la lactancia materna exclusiva el 50.55% es de nivel óptimo, el 35.16% regular y el 14.29% deficiente. Para ello utilizo la prueba Chi cuadrado de 17.309 considerado un resultado positivo y significado del 0.027 menor al 0.05 llegando a una conclusión que existe relación directa entre los factores socioculturales y el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses atendidas en el servicio de crecimiento y desarrollo. ¹¹

A nivel local, tenemos que María en Pimentel-2018 en su investigación “Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva, centro de salud San Antonio, Chiclayo 2017”, tuvo como objetivo determinar los factores asociados como demográficos, psicológicos, obstétricos, sociales y apoyo familiar, físicos o enfermedad, rutinas hospitalarias y apoyo profesional. Asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva, centro de salud San Antonio, Chiclayo 2017; utilizo un estudio de cuantitativo, descriptivo, transversal y de diseño no experimental. Con una muestra de 55 madres de niños menores de 6 meses de edad para ello aplico un cuestionario obtuvo como resultado que existe asociación del abandono de la lactancia materna exclusiva con los factores demográficos con sus indicadores como: edad de la madre con $p=0.42$, edad de la madre con un $p=0.030$, el factor social y apoyo familiar con un $p=0.040$, el factor físico con un $p=0.000$, el factor hospitalaria y apoyo profesional con un $p=0.004$ y finalmente el factor psicológicos y obstétrico no hubo asociación al abandono de la lactancia materna exclusiva. Concluyo que los factores demográficos, el factor social con el apoyo familiar, el factor físico y el factor rutina hospitalaria con apoyo profesional hay asociación en el abandono de la lactancia materna exclusiva antes de los 6 meses de vida. ¹³

Los enfoques conceptuales donde se enmarca la investigación son los siguientes:

Factores demográficos se define que a la población en constante cambio y por predecir los cambios en el futuro, teniendo en cuenta los campos cuantitativos que busca conocer las características generales de una población objetiva y cualitativa, incluidos el pasado y el presente. La relevancia de esta área radica en que la

información que brinda es fundamental para la planificación y formulación de políticas orientadas al desarrollo económico y social de las personas. Los pronósticos demográficos involucran simulaciones estadísticas que nos ayudan a conocer el crecimiento futuro de la población de un país bajo ciertos supuestos. La importancia de estas previsiones es que se utilizarán más adelante en otros años, como gastos en pensiones, crecimiento del PBI, etc. El análisis de estos desarrollos de escenarios también es relevante y ayuda a comprender mejor las tendencias futuras.¹⁴

También tenemos que Factores culturales que es el proceso que promueven la comprensión del conocimiento de las características únicas que hacen diferentes grupos en un mismo espacio geográfico y social. El desarrollo histórico, como se produjo su tendencia más importante esto ayuda a explicar los vínculos establecidos entre el comportamiento individual, colectivo y dinámica social. Los factores culturales determinan las condiciones porque están relacionados con los elementos esenciales del comportamiento humano aspectos como religión, costumbres y tradiciones que ofrecen una amplia gama de implicaciones que no pueden ignorarse en los estudios de área.¹⁶

En los Factores físicos se define como cambios que sufren las madres, que debido a esos cambios no pueden dar de lactar a sus hijos y algunas veces debido a enfermedades o en que la madre se encuentra con medicamentos que no son compatibles con el lactante menor. Enfermedades que en las cuales si pueden dan de lactar son hepatitis A, B o C, citomegalovirus y Chagas entre otras¹⁷

En cuando al conocimiento de Lactancia materna: es lo primordial para el desarrollo de un niño, según la OMS es la parte estratégica que lo define como comportamiento natural y aprendido, a través de los cuales se proporcionan alimento ideal para un crecimiento y desarrollo saludable. Asimismo, forma parte del proceso reproductivo y tiene efectos importantes y beneficiosos sobre la salud materna.¹⁸

En seguida se realizará una descripción de datos y hallazgos más importante y relevantes:

A nivel mundial un 40% los lactantes reciben la leche materna sólo en los primeros seis meses de vida por el desconocimiento de su importancia, siendo reemplazado

por la elaboración de fórmulas infantiles teniendo repercusión sobre el estado de salud. En Santa Cruz se presentan complicaciones en los lactantes a causa de que las madres no les proporcionan leche materna a sus hijos siendo representando por el 8,4% de los lactantes, por lo cual el estado implementa sesiones educativas sobre la importancia de la lactancia materna en su país.³

En el Perú un 68,4% menores de 6 meses tuvieron lactancia materna exclusiva, luego por otras causas las madres no proporcionan la leche materna a sus hijos. En la zona rural y Selva se concentra un alto cumplimiento de la lactancia materna teniendo en cuenta los factores asociados como: demográficos, culturales y físicos, teniendo en cuenta que el grado de instrucción es del 80% que cuenta con primaria incompleta, sin embargo; en la zona urbana el nivel educativo es mejor, llegando a tener nivel superior, pero ya sea por falta de interés, trabajo o desconocimiento de la importancia para el desarrollo cognitivo y crecimiento no le proporcionan leche materna hasta los 2 años.⁴

En Lambayeque tenemos un alto índice de mal alimentado en lactante menor. El 1.9% de menores de 5 años aumento y un 2.0% disminuyo en niños de 6 a 35 meses entre los años 2018 y 2019. El gobierno regional de Lambayeque plantea estrategias para incentivar a las madres de niños menores de 1 año con el objetivo de alcanzar su meta de que un 50% toma conciencia de la importancia de la lactancia materna al menos en los 6 primeros meses del lactante, debido a la preocupación que de un 100% solo un 13% de madres cumplen con la actividad de forma satisfactoria.⁶

Por otro lado, según la UNESCO, define a los factores culturales como una serie de valores, creencias, normas y estilos de vida que se aprenden, comparten y difunden en la sociedad y orientan la conducta y el comportamiento individual, es por eso, que la cultura juega un papel importante en la lactancia materna ya que las mujeres se ven influenciadas por prácticas y mitos propios de la cultura, En el distrito de Oyotun los centros de salud promueven la lactancia materna con estrategias que incentivan a las madres de niños menores de 1 año debido a la preocupación que existe un alto índice de mal alimento de lactante menor porque desconocen de su importancia y optan hacer el destete a en sus primeros 6 meses de vida de sus hijos.

desenvuelven.¹⁰

siendo de Importancia de la lactancia materna: El Ministerio de salud nos dice que la lactancia materna es el alimento principal para el lactante menor y es de importancia que la población debe conocer y aplicar los conocimientos de la lactancia materna sobre la actitud y la práctica; además otorga al lactante un completo y eficaz desarrollo cerebral, orgánico, somático y maxilofacial, reduce la morbilidad infantil durante el periodo del primer año, en la madre reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario, desde el punto de vista psicológico fortalece la relación afectivo madre e hijo para toda la vida.²³

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo de Investigación


Cuantitativo: Hernández Sampieri menciona que la investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías.

²⁴ Es así que, se recolectarán datos y serán analizados, debido a que el estudio es delimitado y concreto, la investigación permitirá medir los factores asociados al conocimiento en madres menores de 1 año, centro de salud Oyotún-Chiclayo.

Descriptivo: tiene la finalidad del estudio de describir eventos y situaciones, es decir, describir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno, buscando especificar cuáles son las propiedades importantes de personas grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.²⁴

Correlacional: tendrá como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto en particular. En ocasiones solo se realizará la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio de relaciones entre tres variables.²⁴

3.2. Diseño de Investigación



3.3. Variables de Estudio

- Variable Independiente: factores asociados a la lactancia materna.¹⁵
- Variable Dependiente: conocimiento de la lactancia materna.¹⁶

Tabla 1

Operacionalización de Variables

VARIABLES	DEFINICION CONCEPTUAL	DEFINICION OPERACIONAL	DIMENSION	INDICADORES	ITEMS	ESCALA DE MEDICION	INSTRUMENTOS
V1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores asociados a la lactancia materna.	La lactancia materna es alimento principal para el desarrollo cognitivo y crecimiento del lactante por lo cual la madre debe dar de lactar a su hijo pero debido a los factores asociados influyen para que su impedimento y los cuales dejan de hacerlo. ¹⁵	Es la respuesta de la madre sobre los factores asociados como demográficos, culturales y físicos. Por lo cual tienen dificultad que impidan dar de lactar leche materna a su hijo.	Factores demográficos	Edad	1-5	Escala-Nominal	Encuestas y guía observacional
				Estado civil			
				Grado de instrucción			
				Situación laboral			
				Nº de hijos			
			Factores culturales	Creencias	6-10		
				Costumbres			
				Hábitos			
			Factores físicos	Cambios físicos	12-14		
				Enfermedad			
				Estéticos			
V2. VARIABLE DEPENDIENTE: Conocimiento de la lactancia materna.	La madre debe conocer de la importancia y de la duración que debe dar de lactar para que no percute en su desarrollo de su	Esta variable será medida por un cuestionario que medirá el conocimiento de la madre sobre la	Beneficios	Para el niño	15-19		
				Para la madre			
				Importancia			
				Tipo de lactancia			
			Técnicas de amamantamiento	Agarre	20-24		
				Posiciones			
				Interrupción			

	hijo y los beneficios que es para madre e hijo 18	lactancia materna.		Duración de lactancia			
--	--	-----------------------	--	--------------------------	--	--	--

Fuente: Elaboración Propia

3.4. Población y Muestra de Estudio

Población: Según Tamayo, T y Tamayo, M (2012) Es un conjunto de objetos, individuos, elementos, eventos con determinadas características de un fenómeno.²⁵ Por lo cual en esta investigación la población de estudio está constituida por todas las madres menores de un año que se encuentran empadronadas en el centro de salud Oyotún-Chiclayo.

Criterios de inclusión

- Madres de niños de 0 a 24 meses de edad.
- Madres de niños de 0 a 24 meses que acuden a su control.

• Criterios de exclusión

- Madres de niños de 24 meses a más.
- Madres de niños que no acuden al Centro de Salud Oyotún.
- Madres con alteraciones mentales.

Muestra: Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (2012), afirma que la muestra es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico, es decir, es un subconjunto de objetos, individuos o casos de una población.²⁵ Para la presente investigación se decidió tomar de muestra a las Madres que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión, que en total son 120 Madres. (ANEXO IV)

Muestreo: la muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico por ser una población infinita.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Técnica:

La técnica de recolección de datos será la encuesta, que según Casas (2002) se puede definir la encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, de que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características.²⁶

Instrumento:

El método que se utilizara en el presente estudio fue la encuesta que es el Cuestionario que consta de 24 ítems (ANEXO V) y una guía técnica como se muestran en el (ANEXO VI)

3.6. Procedimiento de recolección de datos e informaciones

Antes de realizar el análisis estadístico, se tendrá que tener en cuenta el procesamiento de datos.

- Después de haberse recolectado la información se realizó la revisión de la misma (depuración de la información).
- Estos datos fueron organizados y codificados para un mejor orden y control con la finalidad de procesarlas, utilizando el paquete Estadístico SPSS Versión 23.0 versión español.
- Análisis descriptivo de los datos: Esto consistió en describir los valores, con el fin de obtener, organizar, presentar los datos de manera general, se utilizará figuras y tablas de frecuencias con sus respectivos porcentajes.
- Se desarrolló la contrastación para luego hacerse el análisis y se dará las conclusiones pertinentes.

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

El dato se analizó empleando el software SPSS Statistics versión 25, asistente para el análisis de datos estadísticos descriptivo. Este programa reúne características y las aplicaciones necesarias que facilitara y sistematizara el análisis de datos, se realizara análisis estadísticos invariantes (frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central).

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Tabla 2


Factores demográficos asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

FACTORES DEMOGRAFICA	BENEFICIO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	0	0	1	1.3	1	24.4	2	1,7
A veces	1	100	61	78.2	35	85.4	97	80.8
Nunca	0	0	16	20.5	5	12.2	21	17.5
Total	1	100	78	100	41	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 2 al relacionar los factores demográficos y beneficio se observó que el 100% (1) de las madres conocen a veces de los beneficios alto; el 78,2% (61) que conocen los beneficios de dar leche materna como Medio tienen factores demográficos a veces y el 20.5% (16) Nunca; el 85,4% (35) de madres conocen los beneficios de la lactancia materna bajo tienen factores demográficos a veces y solo el 12.2% (5) Nunca.

Figura 1. Factores demográficos y beneficio de la lactancia mater



Fuente: Tabla 2

Tabla 3


Factores culturales asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

FACTORES CULTURALES	BENEFICIO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	0	0	1	1.3	1	2.4	2	1.7
A veces	0	0	54	69.2	29	70.7	83	69.1
Nunca	1	100	23	29.5	11	26.8	35	29.2
Total	1	100	78	100	41	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 3 al relacionar los factores culturales y beneficio se observó que el 100% (1) de las madres nunca conocen de los beneficios alto; el 69.2% (54) que conocen de los beneficios de dar leche materna como Medio tienen factores culturales a veces y el 29.5% (23) Nunca; el 70,7% (29) de madres conocen los beneficios de la lactancia materna bajo tienen factores demográficos a veces y solo el 26.8% (11) Nunca.

Figura 2 Factores culturales al beneficio de la lactancia materna.



Fuente: Tabla 3

Tabla 4


Factores físicos asociados al beneficio de la lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

FACTORES FISICOS	BENEFICIO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	1	100	32	41	23	57.5	56	47.1
A veces	0	0	39	50	15	37.5	54	45.4
Nunca	0	0	7	9	2	5	9	7.6
Total	1	100	78	100	40	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 4 al relacionar los factores físicos y beneficio se observó que el 100% (1) de las madres conocen siempre de los beneficios alto; el 50% (39) que conocen los beneficios de dar leche materna como Medio tienen factores físicos a veces y el 9% (7) Nunca; el 57.5% (23) de madres conocen los beneficios de la lactancia materna bajo tienen factores demográficos siempre y solo el 5% (2) Nunca.

Figura 3 Factores físicos y beneficio de la lactancia materna.



Fuente: Tabla4

Tabla 5


Factores demográficos asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

DEMOGRAFICOS	TECNICA DE AMAMANTAMIENTO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	1	6.3	0	0	1	2.4	2	1.7
A veces	12	75	51	85	34	76.7	97	80.7
Nunca	3	18.7	9	15	9	20.9	21	17.6
Total	16	100	60	100	44	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 5 al relacionar los factores demográficos y técnicas de amamantamiento se observó que el 75%(12) de las madres conocen a veces de los beneficios alto; el 85%(51) que conocen los beneficios de dar leche materna como Medio, tienen factores demográficos a veces y el 15%(9) Nunca; el 76.7%(34) de madres conocen a veces de los beneficios de la lactancia materna bajo y solo el 20.9%(9) Nunca.

Figura 4 Factores demográficos y técnicas de amamantamiento en madres menores de 1 año.



Fuente tabla 5

Tabla 6


Factores culturales asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

CULTURALES	TECNICA DE AMAMANTAMIENTO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	0	0	1	1.7	1	2.3	2	1.7
A veces	11	64.7	42	70	30	69.8	83	69.2
Nunca	6	35.3	17	28.3	12	27.9	35	29.1
Total	17	100	60	100	43	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 6 al relacionar los factores culturales y técnicas de amamantamiento se observó que el 64.7%(11) de las madres conocen a veces de las técnicas alto; el 70%(42) que conocen los beneficios de dar leche materna como Medio, tienen factores culturales a veces y el 28.3%(17) Nunca; el 69.8%(30) de madres conocen a veces de las técnicas de amamantamiento de la lactancia materna bajo y solo el 27.9% (12) Nunca.

Figura 5 Factores culturales y técnicas de amamantamiento en madres menores de 1 año.



Fuente tabla 6

Tabla 7


Factores Físicos asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020

FACTORES FÍSICOS	TECNICA DE AMAMANTAMIENTO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	12	70.6	29	48.3	16	37.2	57	47.5
A veces	5	29.4	28	46.7	21	48.8	54	45
Nunca	0	0	3	5	6	14	9	7.5
Total	17	100	60	100	43	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 7 al relacionar los factores físicos y técnicas de amamantamiento se observó que el 70.6%(12) de las madres conocen a siempre de las técnicas alto; el 46.7%(28) que conocen los beneficios de dar leche materna como Medio, tienen factores físicos a veces y el 5%(3) Nunca; el 48.8%(21) de madres conocen a veces de las técnicas de amamantamiento de la lactancia materna bajo y solo el 14%(6) Nunca.

Figura 6 Factores físicos y técnicas de amamantamiento en madres menores de 1 año.



Fuente tabla 6

Tabla 8


Factores asociados al conocimiento en madres de niños menores de 1 año, centro de Salud Oyotún 2020.

FACTORES ASOCIADOS	CONOCIMIENTO							
	Alto		Medio		Bajo		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Siempre	1	50	0	0	0	0	1	0.8
A veces	1	50	11	50	50	41.7	62	51.7
Nunca	0	0	11	50	46	38.3	57	47.5
Total	2	100	22	100	96	100	120	100

Fuente: Base de datos sobre los Factores asociados al conocimiento de la técnica de amamantamiento en madres de niños menores de 1 año, Centro de Salud Oyotún– 2020.

En la tabla 8 al relacionar los factores asociados al conocimiento de las madres de niños menores de 1 año, se observó que

Figura 6 Factores físicos y técnicas de amamantamiento en madres menores de 1 año.



Fuente tabla 8

Tabla 9

Prueba de Chi-Cuadrado sobre los factores asociados al conocimiento de las madres menores de 1 año, Centro de salud Oyotún-2020.

	<i>Valor</i>	<i>Gl</i>	<i>Significación asintótica(bilateral)</i>
<i>Chi-cuadrado de Pearson</i>	60.040 ^a	4	,036
<i>N de casos válidos</i>	120		

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 8, se evidencia que existe una relación significativa bilateral entre estas, donde el p-valor de 0.036 es menor a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, en conclusión, los factores asociados se relacionan con el conocimiento de las madres de niños menores de 1 año en centro de salud de Oyotún-2020.

V. CONCLUSIONES

1. Se demostró que existe correlación positiva directa ($p\text{-valor}= 0,036$) entre los factores asociados al conocimiento de las madres menores de 1 año en el centro de salud Oyotún-2020, es decir, que a mayor nivel de factores asociados mayor conocimiento o viceversa.
2. Que a mayor factor demográfico menor es el conocimiento en las madres menores de 1 año en el centro de salud Oyotún-2020.
3. Que los factores culturales son bajo con un 70.7% con respecto al conocimiento de la dimensión beneficio.
4. Los factores físicos que influyen en las madres menores de 1 año el 50% conocen de los beneficios de dar de lactancia materna.
5. Que los factores demográficos son bajo con un 76.7% sobre el conocimiento de las técnicas de amamantamiento en madres menores 1 año.
6. Los factores culturales influyen en las técnicas de amamantamiento con un 70% de conocimiento medio.
7. A mayor factor físico más es el conocimiento sobre las técnicas de amamantamiento.

VI. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los conocimientos especializados que se llevaron a cabo y hallazgos alcanzados en el presente estudio de investigación, se hace necesario las siguientes recomendaciones:

- Al centro de salud de Oyotún se recomienda realizar estrategias para la orientación en las madres acerca del conocimiento de dar leche materna.
- Al centro de salud de Oyotún, que desarrolle programas de capacitación y propuestas dirigidas a mejorar el conocimiento de las madres.
- Seguir realizando investigación con ambas variables estudiadas, para determinar qué factores influyen en el conocimiento de las madres.
- A las autoridades de la Universidad Particular de Chiclayo, Diseñar estrategias y capacitaciones, enfocado en la importancia de ambas variables, con el fin de involucrar a la institución para disminuir los niveles de mal alimentado a los niños menores de 1 año.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. THA LANCET VOICE. Organización mundial de Salud. [Online].; 2016 [cited 2021 agosto 30. Available from: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/LactanciaMaternaEnSigloXXI-April15.pdf>.
2. Organización Panamericana de la Salud. OMS. [Online].; 2020 [cited 2021 Agosto 27. Available from: <https://www.paho.org/es/temas/lactancia-materna-alimentacion-complementaria>.
3. Gonzáles de Cosío Martínez T, Hernández Cordero S. Lactancia materna en México. Mexico: Academia Nacional de Medicina de México; 2016. Report No.: 2.
4. Huaranga Ortega AI, Guevara Picon L. Factores socioculturales y nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses. Hospital Nacional Sergio Bernal, Lima-2020. Tesis. Lima: Universidad Autónoma de Ica.; 2020.
5. Álvarez López MdM, Angeles Salcedo AP, Pantoja Sánchez LR. Conocimientos sobre lactancia materna en madres primerizas. Instituto Nacional Materno Perinatal, Lima 2019. Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal. 2020 Diciembre;(5).
6. Brahm P, Valdés V. Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amantar. Revista Chilena de Pediatría. 2017.
7. De los Ángeles Castillo J. Factores asociados a la práctica de la lactancia materna exclusiva en tres barrios de la ciudad de Matalpa, en el primer semestre del año 2016. Tesis de Maestría. Matagalpa: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua centro de investigaciones y estudios de la salud Escuela de salud pública; 2016.

8. Jácame Sayay JC. Factores asociados al abandono precoz de la lactancia materna en el área de salud 2, enero-Agosto 2012. Tesis. Ambato-Ecuador: Universidad Técnica de Ambato facultad de ciencias de la salud.; 2016.
9. Muñoz Burgarin CA. Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en puérperas hospitalizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital "San José "Callao-Lima, Julio-setiembre 2017. Tesis. Lima: Universidad Ricardo Palma; 2017.
10. Palomino Santa Cruz MC, Estrada Zambrano SD. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva, centro de salud San Antonio, Chiclayo 2017. Bachiller. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán.; 2018.
11. Ministerio de salud. Indicadores demográficos. Madrid.; 2013.
12. Enciclopedia virtual. Factores culturales y desarrollo cultural comunitario. Reflexiones desde la práctica. [Online].; 2011 [cited 2021 agosto 30. Available from: <https://www.eumed.net/libros-gratis/2011c/985/factores%20culturales%20y%20desarrollo%20cultural.html>.
13. Piero Aranda R. Familia y Salud. [Online].; 2018 [cited 2021 Agosto 30. Available from: <https://www.familiaysalud.es/vivimos-sanos/lactancia-materna/resolviendo-dudas/lactancia-materna-en-que-situaciones-no-se-le>.
14. Ministerio de salud. Minsa. [Online].; 2017 [cited 2021 Agosto 30. Available from: <http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4173.pdf>.
15. Aquino Rojas EE. Tácticas para la prevención de la desnutrición en niños menores de 6 meses a través de la concientización de la lactancia materna exclusiva en la población que asiste al centro de salud universitario norte de la ciudad de Santa Cruz... Revista Científica de Salud Unitepc. 2018 Febrero; 4(1).
16. Carhuavilca Bonett D. Encuesta demográfica y de salud familiar ENDES 2020. Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática.; 2021. Report No.: 4.
17. Ministerio de desarrollo e inclusión social. Indicadores Emblemáticos. MIDIS. 2021 Julio;(6).
18. Revista Científica Ciencia Médica. Minsa recuerda la importancia de la lactancia materna. Rev Cient Cienc Med. 2010. Diciembre; 13(2).

19. Hernández SCR, Carlos FC, Pilar BL. Metodología de la investigación. McGRAW-HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO S.A DE C.V ed. México; 2014.
20. Tamayo TM. El proceso de la investigación Científica. Mexico: Limusa, S.A de C.V; 2012.
21. Casas J, Repullo L, Donado J. La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento. Centro Nacional de Epidemiología. 2002.
22. Albornoz Rojas DF. Nivel de Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el control de crecimiento y desarrollo de sus niños de 6-24 meses en el Puesto de Salud Villa Los Ángeles. Rimac 2017. [Tesis]. Universidad Privada Norbeth Wiener; 2018.
23. Valery Jeanette CV, Sosa Suarez KJ. Satisfacción de las madres que acuden al servicio de crecimiento y desarrollo y percepción de la calidad de atención de enfermería en el Centro de Salud Cooperativa Universal. [Tesis]. Lima: Universidad Privada Norbeth Wiener; 2018.
24. Cueva Rodríguez EE. Cuidado de Enfermería al niño desde la Percepción de la madre. [Tesis]. Trujillo: Universidad Nacional de Trujillo; 2017.
25. Angulo Pariona FM. Satisfacción del Usuario y Calidad del servicio de Crecimiento y desarrollo del Centro de Salud Guadalupe. [Tesis]. Lima: Universidad Cesar Vallejo; 2018.
26. Apaza Arenas MC, Chahuayo Livise JE. Calidad de Servicio del personal de salud y su influencia en la satisfacción de los usuarios atendidos en consulta externa del Hospital General Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2019. [Tesis]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2019.
27. Alvarado Minaya JA, Bustios Moncada RB. Satisfacción de las madres de niños menores de 5 años con la atención de enfermería en el servicio de cred en el Centro Materno Infantil Piedra Liza - Rimac 2019. [Tesis]. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2019.
28. Estrada Yamunaque. Percepción y Expectativa sobre la calidad de atención de enfermería de las madres de niños menores de un año que acuden al control

de CRED - Piura 2016. [Tesis post grado]. Piura: Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote; 2017.

29. Quispe Cotrado MS. Satisfacción de las madres sobre la calidad de la atención que brinda la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo del niño Puesto de Salud I-Amantani, Puno 2018. [Tesis]. Puno: Universidad Nacional del Altiplano; 2018.
30. González DP, Aldana Álvarez MP, Mendoza Castro KD. Satisfacción de padres de niños y niñas al programa de crecimiento y desarrollo en una IPS de SINCELEJO. Rev. Unisucre Sincelejo. 2017; 1(3).
31. Díaz Díaz, FA. "Satisfacción del usuario externo sobre la calidad del cuidado profesional de enfermería del Centro de Salud Jorge Chávez de Puerto Maldonado -2016. [Tesis]. Puerto Maldonado: Universidad Nacional Amazónica Madre de Dios; 2016.
32. Hermida Salcedo DM. Satisfacción de la calidad de atención brindada a los usuarios de la consulta externa del Centro de Salud n° 2. Cuenca. 2014. [Tesis de post grado]. Ecuador: Universidad de Cuenca; 2015.
33. Shu Ann Castro Sánchez. Nivel de Satisfacción de las madres de niños y niñas menores de 1 año sobre la calidad de atención brindada por la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo de la Micro red Yugoslavia Nuevo Chimbote 2016. [Tesis]. Lima: Universidad San Martín de Porres; 2016.
34. López Tirado. BM. Nivel de satisfacción de las madres de niños/as menores de 2 años sobre la calidad de la atención del profesional de enfermería en el Programa de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Santa Rosa Lima - Perú. 2014. [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2015.
35. Mirian Huertas Karen Melodi. Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería en el área de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Las Brisas- Chiclayo 2017. [Tesis]. Chiclayo: Universidad Señor de Sipán; 2017.
36. Castillo Pinedo PD, Coronado Maco MA. Nivel de Satisfacción de las madres sobre la calidad de atención de enfermería al niño menor de 5 años, Centro de

Salud Toribio Castro - Lambayeque 2017. [Tesis]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2018.

37. Quispe Callo M, Ramos Arrízala WC. Satisfacción de la calidad del cuidado de enfermería y deserción al control de crecimiento y desarrollo en menores de 3 años, centro de salud Mariscal Castilla, Arequipa, 2016 Perú: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; 2017.
38. Castro Sánchez SA. Nivel de Satisfacción de las madres de niños y niñas menores de 1 año sobre la calidad de atención brindada por la enfermera en el consultorio de crecimiento y desarrollo de la micro red Yugoslavia, Nuevo Chimbote, 2016 Lima: Universidad San Martín de Porres; 2016.
39. Quispe Garavito HR. Nivel de atención y grado de satisfacción de padres de familia que acuden al consultorio de crecimiento y del centro de salud Condorrillo - Chíncha Perú: Universidad Inca Garcilaso de la Vega; 2018.
40. Acosta Collazos LF, Puiquin Rojas F. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO SOBRE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LAS ENFERMERAS DEL CONSULTORIO DE NIÑO DEL C.S SAN IGNACIO 2017 Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; 2019.
41. Marcelo Pacheco NE, Palacios Castillo de Lujan M. SATISFACCION DE LA CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y DESERCIÓN AL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO DEL CENTRO DE SALUD MARCAVELICA. PIURA. 2018 Perú: Universidad Nacional del Callao; 2018.
42. Justo Ingalla M. PERCEPCIÓN DE LAS MADRES SOBRE CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO, ESTABLECIMIENTO DE SALUD I – 3 COATA 2017 Perú: Universidad Nacional del Antiplano; 2019.
43. Morales Villa SN. Factores socioculturales y la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes del centro de salud condorrillo chíncha 2019. Bachiller. Chíncha.; 2019.

44. Calvo Quirós C. Factores socioeconómicos, Culturales y Asociados al sistema de salud que influyen en el amamantamiento. Rev. Enfermería Actual en Costa Rica en línea. Octubre 2008-marzo 2009. Octubre; 15.
45. Chisquipampa Tananta S. Factores de riesgo del abandono de la lactancia materna exclusiva, centro de salud 9 de enero, chachapoyas-2017 Perú: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; 2018.

ANEXOS

ANEXO I:
Declaratoria de autenticidad (autores)

Yo JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES identificada con DNI: 74924859,
Egresada de la facultad de salud - escuela profesional de enfermería de la
universidad particular de Chiclayo autora de la tesis:

“factores asociados al conocimiento de lactancia materna en Madres
de niños menores de 1 año, Centro de salud Oyotún-2020”

Declaro que el trabajo de investigación/tesis:

1. No ha sido plagiado/copiado.
2. Dejo constancia que he mencionado todas las fuentes empleadas,
identificando toda cita textual proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido presentado anteriormente para obtener algún grado académico,
ni ha sido publicado en sitio alguno.

Asimismo me hago responsable ante cualquier irregularidad, ocultamiento de los
documentos como de información brindada.

En caso de incumplimiento de esta declaración me someto a lo dispuesto en las
normas académicas vigentes de la Universidad Particular de Chiclayo.

Chiclayo 26/11/21



DNI:74924859

ANEXO II: Declaratoria de autenticidad (asesor)



ACTA DE CONTROL DE ORIGINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Yo, **DÍAZ CACHAY LUCIA VIOLETA**, asesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería, he realizado el debido control de originalidad de la investigación, el mismo que está dentro de los porcentajes establecidos para el nivel de pregrado, según la Directiva de similitud vigente en la UDCH; además certifico que la versión que hace entrega es la versión final del informe presentado por el bachiller: **JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES** titulado: **"FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020"**

Elaborado por el estudiante. **JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES**

Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud del **19%** verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el software de similitud **TURNITIN**.

Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre el nivel de similitud de productos acreditables de investigación vigente.

Oyotun, 12 de diciembre del 2021

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "Lucia Diaz Cachay", "UC ENFERMERIA", and "CEP 5555" in a stylized font.

Mg. DIAZ CACHAY LUCIA VIOLETA
ID ORCID: 0000-0002-8516-2556

ANEXO III: Consentimiento informado

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA".

SOLICITO: Permiso para aplicar encuesta

Sro. Jefe del centro de salud de Oyotun Dr. José Antonio Reátegui Cortez

Yo, Jasna Jajaira Bardales Ynfantes, identificada con DNI N° 74924859, Bachiller de Enfermería de la Universidad particular de Chiclayo.

Ante Ud. expongo: que soy bachiller de enfermería y estoy realizando un proyecto de investigación para poder obtener mi título académico. Mi tema de investigación es "factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres de niños menores de 1 año, centro de salud oyotún-2020".

En este sentido estoy realizando encuestas para la recopilación de datos de las madres de familia que llegan atenderse en dicho centro de salud.

Por lo tanto, le solicito que tenga la amabilidad de otorgarme permiso para realizar encuestas en las madres atendidas en el centro de salud.

La información proporcionada se mantendrá confidencial y se utilizará únicamente con fines académicos.

Agradeciéndole.

Fecha: 15 de octubre del 2021


FIRMA



ANEXO IV

TAMAÑO DE LA MUESTRA: MUESTREO PROBABILÍSTICO (POBLACION INFINITA)

$$n = \frac{Z_{\alpha}^2 \times p \times q}{e^2}$$

n = tamaño de muestra

Z = valor correspondiente a la distribución de Gauss 1.75

p = si se desconoce opción desfavorable (p=0.5) que aumenta la muestra

q= probabilidad de fracaso 1 - p (si p= 50%, q =50%)

e = margen de error de 0.08 previsible

Para un nivel de confianza del 92% con población infinita.

La fórmula se presenta de la siguiente manera:

$$n = \frac{(1.75)^2 \times 0.50 \times 0.50}{(0.08)^2} = \frac{0.7656}{0.0064} = 119.625 \cong 120$$

ANEXO V
Cuestionario 01

CUESTIONARIO APLICADO PARA EVALUAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO EN MADRES MENORES DE 1 AÑO CENTRO DE SALUD OYOTÚN – 2020.

Fecha:

Hora de Inicio:Hora de Término.....

FACTORES ASOCIADOS					
DEMOGRAFICOS:					
Nº	PREGUNTAS				
1	Edad	Menor de 15 años()	16-20 años()	21-30años()	31-40años()
2	Estado civil	Soltera()	Casada o Conviviente()	Divorciada o Separa()	Viuda()
3	Grado de instrucción	Analfabeto	Primaria	Secundaria	Superior/Técnica
4	Situación Laboral	Ama de casa	Estudiante	Trabajadora online	Trabajadora Fuera de casa
5	Nº de hijos	1	2	3	Especifique:

FACTORES ASOCIADOS			
CULTURALES:			
6	¿Cree usted que dar leche materna a su hijo va a deformar sus mamas?	Si	No
7	¿Usted cree que al tomar avena, leche y quinua aumenta la producción de leche en la mama?	Si	No
8	¿cree usted los alimentos que consume como el huevo sancochado, frejoles y menestras causen gases en su hijo?	Si	No
9	¿Hasta cuándo es el tiempo que usted cree ideal para dar leche materna?	0-6 meses	6-1 año 1-2años
10	¿usted tiene un horario establecido, donde proporciona la leche materna a su niño?		
Físicos			

12	¿usted presenta heridas en el pezón?		
13	¿usted tiene alguna enfermedad que sea de impedimento para dar de lactar?		
14	¿cómo es la forma de dar leche materna a su hijo?		

CONOCIMIENTO			
Beneficios			
15	¿usted cree que, cuando da leche materna a su hijo le ayuda a ganar peso?		
16	¿sabías que dar de lactar disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario?		
17	¿Usted cree que la fórmula contiene mejores beneficios que la leche materna?		
18	¿usted cree que la lactancia materna ayuda al desarrollo cognitivo y motor del niño?		
19	¿usted cree que la lactancia materna genera un vínculo afectivo entre la madre y el hijo?		
Técnicas de amamantamiento			
20	¿usted cree que se debe cambiar de posición cuando hay heridas en los pezones?		
21	¿usted cree que la postura, comodidad de la madre influye para que el lactante tenga un buen agarre de pezón?		
22	¿en el centro de salud le brindan información sobre los beneficios que le brinda dar de lactar a su hijo?		
23	¿Usted considera que cuando el niño llora es porque tiene hambre?		
24	¿usted cree que su hijo debe dejar la leche materna a los 2 años?		

ANEXO VI

Cuestionario 02

INSTRUMENTO PARA EVALUAR Si cumple o no con las técnicas de amamantamiento las madres de niños menores de 1 año en el centro de salud Oyotún– 2020.

INSTRUCCIONES

1. Lea cuidadosamente las preguntas que se formulan.
2. Marque con una equis (X) la alternativa que más le convenga.
3. Escoja solo una alternativa para cada pregunta.
4. No deje preguntas sin responder.
5. Su edad es muy importante
6. Si no desea contestar el cuestionario, por favor devuélvalo en blanco.
7. En caso de duda consultar a la investigadora.

Guías de Técnicas de amamantamiento		
PREGUNTAS	cumple	No cumple
Se lava las manos antes de dar de lactar a su hijo.		
Cuando la madre da de lactar en posición fowler, mantiene la columna recta y las rodillas ligeramente elevadas, colocando a su hijo en la curva de su codo y sostiene las nalgas.		
La madre coloca en una posición que brinde confort y comodidad al lactante. Favoreciendo un mejor agarre de pezón		
El lactante muestra signos de saciedad como de alejar la cabeza del pecho de la madre o cierra la boca.		
El lactante se encuentra cómodo cuando el pezón no se le escapa de la boca ni produce sonidos.		
La madre interactúa con su hijo, al momento de dar la leche materna.		
Cuando la madre da lactancia a su hijo, al momento de dar la leche materna.		
Cuando la madre da lactancia a su hijo agarra la mama en forma de C colocando 4 dedos debajo la mama y el pulgar encima haciendo masaje para dar de lactar.		
La madre cuando da de lactar, primero agarra la mama y coloca al lactante frente del pezón.		
La madre hace roce con el labio superior del lactante y el pezón para estimularlo o espera que abra la boca para que agarre una parte del pecho.		
El lactante presenta menos areola visible por debajo de la barbilla que por encima del pezón.		
El lactante permanece con el cuello ligeramente deflexionado, no está girado, la barbilla toca el pecho y la nariz esta libre.		
Al momento de dar leche materna el lactante tiene la boca abierta y el labio inferior evertido formando un ángulo de 120°.		
· Durante la lactancia se observa al lactante que la succión es lento y mantenida.		

ANEXO VII

Validación y Confiabilidad del instrumento

Validación y Confiabilidad del instrumento

a. Confiabilidad:

La confiabilidad del instrumento se realizó con la evaluación del estadístico por Kuder y Richardson, dicho estadístico mide la confiabilidad de consistencia interna del test, es aplicable porque los ítems son en escala de Dicotómicas, con la siguiente formula:

$$KR - 20 = \left(\frac{k}{k - 1} \right) * \left(1 - \frac{\sum p * q}{Vt} \right)$$

Donde:

KR-20: Coeficiente de confiabilidad

K: Número total de ítems.

Vt: Varianza total

Sp*q= Sumatoria de la varianza de los ítems

P= TRC/N; total de respuestas correctas entre el número de los participantes.

p:1-p

b. Validación

Para la validación del instrumento se evaluaron mediante juicio de expertos, los cuales fueron profesionales en el área de investigación de ingeniería.

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 01

NOMBRE DEL JUEZ	LARREA SALDAÑA MARCIA ALEJANDRA
PROFESIÓN	LICENCIADA EN ENFERMERÍA
ESPECIALIDAD	EMERGENCIAS Y DESASTRES/ GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD
MAESTRIA	GESTIÓN PÚBLICA
DOCTORADO	CURSANDO DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	6 AÑOS
CARGO	JEFA DE LA UNIDAD DE SEGURO
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	GENERAL - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALUE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 23 reactivos y ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
I. DEMOGRAFICOS	
1. Edad de la madre a) Menor de 15 años b) 16 – 20 años c) 21 – 30 años d) 31 años a más	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. Estado Civil a) Soltera b) Casada o conviviente c) Divorciada o separada d) Viuda	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. Grado de instrucción a) Analfabeto b) Primaria c) Secundaria d) Superior/ Técnica	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. Situación laboral a) Ama de casa b) Estudiante c) Trabajadora online d) Trabajadora fuera de casa	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____

5. N° de hijos a) 1 b) 2 c) 3 d) Especifique.....	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CULTURALES	
1. ¿Cree usted que al dar la leche materna a su hijo va a deformar sus mamas?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted cree que al tomar avena, leche y quinua aumenta la producción de leche en la mama?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cree usted los alimentos que consume como el huevo sancochado, frejoles y menestras causen gases en su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. ¿Hasta cuándo es el tiempo que usted cree ideal para dar leche materna?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
5. ¿Usted tiene un horario establecido, donde proporciona la leche materna a su niño?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: Físicos	
1. ¿Usted presenta heridas en el pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted tiene alguna enfermedad que sea de impedimento para dar de lactar?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cómo es la forma de dar leche materna a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO	
1. ¿Usted cree que, cuando da leche materna a su hijo le ayuda a ganar peso?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Sabías que dar de lactar disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Usted cree que la fórmula contiene mejores beneficios que la leche materna?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____

	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
4. ¿Usted cree que la lactancia materna ayuda al desarrollo cognitivo y motor del niño?	_____
5. ¿Usted cree que la lactancia materna genera un vínculo afectivo entre la madre y el hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
DIMENSIÓN: TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO	
1. ¿Usted cree que se debe cambiar de posición cuando hay heridas en los pezones?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
2. ¿Usted cree que la postura, comodidad de la madre influye para que el lactante tenga un buen agarre de pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
3. ¿En el centro de salud le brindan información sobre los beneficios que le brinda dar de lactar a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
4. ¿Usted considera que cuando el niño llora es porque tiene hambre?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
5. ¿Usted cree que su hijo debe dejar la leche materna a los 2 años?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____

1. PROMEDIO OBTENIDO	N° TA <u>26</u> N° TD _____
2. COMENTARIO GENERALES	Me parece muy interesante la investigación que se va realizar y el instrumento que se va aplicar bien estructurando enfocando a lo que se quiere investigar, sirviendo para otros investigadores o estudios.
3. OBSERVACIONES	



Marcia A. Larrea Saldaña
LIC. ENFERMERIA
C.E.P. 080995

JUEZ – EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 01

NOMBRE DEL JUEZ	LARREA SALDAÑA MARCIA ALEJANDRA
PROFESIÓN	LICENCIADA EN ENFERMERÍA
ESPECIALIDAD	EMERGENCIAS Y DESASTRES/ GESTIÓN PÚBLICA Y GOBERNABILIDAD
MAESTRIA	GESTIÓN PÚBLICA
DOCTORADO	CURSANDO DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	6 AÑOS
CARGO	JEFA DE LA UNIDAD DE SEGURO
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	<u>GENERAL</u> - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALUE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 13 ítems a evaluar (guía observacional) ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
GUIA OBSERVACIONAL	
Técnicas de amamantamiento	
1. Se lava las manos antes de dar de lactar a su hijo.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
2. Cuando la madre da de lactar en posición fowler, mantiene la columna recta y las rodillas ligeramente elevadas, colocando a su hijo en la curva de su codo y sostiene las nalgas.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. La madre coloca en una posición que brinde confort y comodidad al lactante. Favoreciendo un mejor agarre de pezón	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____

4. El lactante muestra signos de saciedad como de alejar la cabeza del pecho de la madre o cierra la boca	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
5. El lactante se encuentra cómodo cuando el pezón no se le escapa de la boca ni produce sonidos.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
6. La madre interactúa con su hijo, al momento de dar la leche materna.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
7. Cuando la madre da lactancia a su hijo agarra la mama en forma de C colocando 4 dedos debajo la mama y el pulgar encima haciendo masaje para dar de lactar.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
8. La madre cuando da de lactar, primero agarra la mama y coloca al lactante frente del pezón.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
9. La madre hace roce con el labio superior del lactante y el pezón para estimularlo o espera que abra la boca para que agarre una parte del pecho	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
10. El lactante presenta menos areola visible por debajo de la barbilla que por encima del pezón	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
11. El lactante permanece con el cuello ligeramente deflexionado, no está girado, la barbilla toca el pecho y la nariz esta libre	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
12. Al momento de dar leche materna el lactante tiene la boca abierta y el labio inferior evertido formando un ángulo de 120°.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
13. Durante la lactancia se observa al lactante que la succion es lento y mantenida.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____

4. PROMEDIO OBTENIDO	N° TA <u>13</u> N° TD _____
5. COMENTARIO GENERALES	<i>Se observa el instrumento bien estructurado</i>
6. OBSERVACIONES	



Marcia A. Larrea Saldaña

 LIC. ENFERMERIA

 C.E.P. 080995

JUEZ - EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 02

NOMBRE DEL JUEZ	DIAZ VASQUEZ SEGUNDO MANUEL
PROFESIÓN	LICENCIADO EN ENFERMERÍA
MAESTRIA	CURSANDO MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA
DOCTORADO	
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	6 AÑOS
CARGO	CORDINADOR DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	<u>GENERAL</u> - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALUE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 23 reactivos y ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
I. DEMOGRAFICOS	
1. Edad de la madre a) Menor de 15 años b) 16 – 20 años c) 21 – 30 años d) 31 años a más	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. Estado Civil a) Soltera b) Casada o conviviente c) Divorciada o separada d) Viuda	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. Grado de instrucción a) Analfabeto b) Primaria c) Secundaria d) Superior/ Técnica	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. Situación laboral a) Ama de casa b) Estudiante c) Trabajadora online d) Trabajadora fuera de casa	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____

5. Nº de hijos a) 1 b) 2 c) 3 d) Especifique.....	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CULTURALES	
1. ¿Cree usted que al dar la leche materna a su hijo va a deformar sus mamas?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted cree que al tomar avena, leche y quinua aumenta la producción de leche en la mama?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cree usted los alimentos que consume como el huevo sancochado, frejoles y menestras causen gases en su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. ¿Hasta cuándo es el tiempo que usted cree ideal para dar leche materna?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
5. ¿Usted tiene un horario establecido, donde proporciona la leche materna a su niño?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: Físicos	
1. ¿Usted presenta heridas en el pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted tiene alguna enfermedad que sea de impedimento para dar de lactar?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cómo es la forma de dar leche materna a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO	
1. ¿Usted cree que, cuando da leche materna a su hijo le ayuda a ganar peso?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Sabías que dar de lactar disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____

3. ¿Usted cree que la fórmula contiene mejores beneficios que la leche materna?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
4. ¿Usted cree que la lactancia materna ayuda al desarrollo cognitivo y motor del niño?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
5. ¿Usted cree que la lactancia materna genera un vínculo afectivo entre la madre y el hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
DIMENSIÓN: TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO	
1. ¿Usted cree que se debe cambiar de posición cuando hay heridas en los pezones?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
2. ¿Usted cree que la postura, comodidad de la madre influye para que el lactante tenga un buen agarre de pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
3. ¿En el centro de salud le brindan información sobre los beneficios que le brinda dar de lactar a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
4. ¿Usted considera que cuando el niño llora es porque tiene hambre?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
5. ¿Usted cree que su hijo debe dejar la leche materna a los 2 años?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____

1. PROMEDIO OBTENIDO	Nº TA <u>23</u> Nº TD _____
2. COMENTARIO GENERALES	
3. OBSERVACIONES	


MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN DE SALUD CONDUCANCUI
 Lic. Salvador Manuel Díaz Vásquez
 CEP 74514
 COORDINADOR DEL PAN
JUEZ – EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 02

NOMBRE DEL JUEZ	DIAZ VASQUEZ SEGUNDO MANUEL
PROFESIÓN	LICENCIADO EN ENFERMERÍA
ESPECIALIDAD	
MAESTRIA	CURSANDO MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA
DOCTORADO	
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	6 AÑOS
CARGO	CORDINADOR DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YNFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	<u>GENERAL</u> - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALUE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ITEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 13 ítems a evaluar (guía observacional) ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
GUIA OBSERVACIONAL	
Técnicas de amamantamiento	
1. Se lava las manos antes de dar de lactar a su hijo.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
2. Cuando la madre da de lactar en posición fowler, mantiene la columna recta y las rodillas ligeramente elevadas, colocando a su hijo en la curva de su codo y sostiene las nalgas.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. La madre coloca en una posición que brinde confort y comodidad al lactante. Favoreciendo un mejor agarre de pezón	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____

4. El lactante muestra signos de saciedad como de alejar la cabeza del pecho de la madre o cierra la boca	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
5. El lactante se encuentra cómodo cuando el pezón no se le escapa de la boca ni produce sonidos.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
6. La madre interactúa con su hijo, al momento de dar la leche materna.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
7. Cuando la madre da lactancia a su hijo agarra la mama en forma de C colocando 4 dedos debajo la mama y el pulgar encima haciendo masaje para dar de lactar.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
8. La madre cuando da de lactar, primero agarra la mama y coloca al lactante frente del pezón.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
9. La madre hace roce con el labio superior del lactante y el pezón para estimularlo o espera que abra la boca para que agarre una parte del pecho	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
10. El lactante presenta menos areola visible por debajo de la barbilla que por encima del pezón	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
11. El lactante permanece con el cuello ligeramente deflexionado, no está girado, la barbilla toca el pecho y la nariz esta libre	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
12. Al momento de dar leche materna el lactante tiene la boca abierta y el labio inferior evertido formando un ángulo de 120°.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
13. Durante la lactancia se observa al lactante que la succión es lento y mantenida.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____

1. PROMEDIO OBTENIDO	Nº TA <u>13</u> Nº TD _____
2. COMENTARIO GENERALES	<i>Me parece muy interesante así mismo se parece por el instrumentado de observaciones.</i>
3. OBSERVACIONES	


MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD CONDUCANQUI
Lic. Enj. Segundo Manuel Díaz Vázquez
 COORDINADOR DEL PAN
JUEZ - EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 03

NOMBRE DEL JUEZ	<i>Monayalla Scirching Luz Hauina</i>
PROFESIÓN	<i>Lic: Enfermera</i>
MAESTRIA	
DOCTORADO	
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	<i>2 años</i>
CARGO	<i>Enfermera Asistencial</i>
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YINFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	GENERAL - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALÚE CADA ÍTEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ÍTEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 23 reactivos y ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
I. DEMOGRAFICOS	
1. Edad de la madre a) Menor de 15 años b) 16 – 20 años c) 21 – 30 años d) 31 años a más	TA (☒) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. Estado Civil a) Soltera b) Casada o conviviente c) Divorciada o separada d) Viuda	TA (☒) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. Grado de Instrucción a) Analfabeto b) Primaria c) Secundaria d) Superior/ Técnica	TA (☒) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. Situación laboral a) Ama de casa b) Estudiante c) Trabajadora online d) Trabajadora fuera de casa	TA (☒) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
5. Nº de hijos	TA (☒) TD ()

a) 1 b) 2 c) 3 d) Especifique....	SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CULTURALES	
1. ¿Cree usted que al dar la leche materna a su hijo va a deformar sus mamas?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted cree que al tomar avena, leche y quinoa aumenta la producción de leche en la mama?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cree usted los alimentos que consume como el huevo sancochado, frejoles y menestras causen gases en su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
4. ¿Hasta cuándo es el tiempo que usted cree ideal para dar leche materna?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
5. ¿Usted tiene un horario establecido, donde proporciona la leche materna a su niño?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: FÍSICAS	
1. ¿Usted presenta heridas en el pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Usted tiene alguna enfermedad que sea de impedimento para dar de lactar?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
3. ¿Cómo es la forma de dar leche materna a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO	
1. ¿Usted cree que, cuando da leche materna a su hijo le ayuda a ganar peso?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
2. ¿Sabías que dar de lactar disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____ _____
	TA (X) TD ()

3. ¿Usted cree que la fórmula contiene mejores beneficios que la leche materna?	SUGERENCIAS: _____
4. ¿Usted cree que la lactancia materna ayuda al desarrollo cognitivo y motor del niño?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
5. ¿Usted cree que la lactancia materna genera un vínculo afectivo entre la madre y el hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
DIMENSIÓN: TÉCNICAS DE AMAMANTAMIENTO	
1. ¿Usted cree que se debe cambiar de posición cuando hay heridas en los pezones?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
2. ¿Usted cree que la postura, comodidad de la madre influye para que el lactante tenga un buen agarre de pezón?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
3. ¿En el centro de salud le brindan información sobre los beneficios que le brinda dar de lactar a su hijo?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
4. ¿Usted considera que cuando el niño llora es porque tiene hambre?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____
5. ¿Usted cree que su hijo debe dejar la leche materna a los 2 años?	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____ _____

1. PROMEDIO OBTENIDO	Nº TA <u>23</u> Nº TD _____
2. COMENTARIO GENERALES	
3. OBSERVACIONES	


 Lic. M. Manayalle Sánchez
 LIC. ENFERMERIA
 C.E.P. 78368

JUEZ - EXPERTO

VALIDACIÓN POR EXPERTOS N° 01

NOMBRE DEL JUEZ	Manayalle Grindy Luz Hovina
PROFESIÓN	Lic. Enfermería
ESPECIALIDAD	Salud Familiar Comunitaria
MAESTRIA	
DOCTORADO	
EXPERIENCIA PROFESIONAL (EN AÑOS)	2 años
CARGO	
FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN-2020.	
DATOS DE LOS TESISISTAS	
NOMBRES	JASNA JAJAIRA BARDALES YMFANTES
ESPECIALIDAD	ENFERMERÍA
INSTRUMENTO EVALUADO	CUESTIONARIO
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	GENERAL - DETERMINAR LOS FACTORES ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 1 AÑO, CENTRO DE SALUD OYOTÚN 2020.
EVALÚE CADA ÍTEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN "TA" SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ÍTEM O "TD" SI ESTÁ TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS.	
DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO	El instrumento consta de 13 ítems a evaluar (guía observacional) ha sido construido, teniendo en cuenta la revisión de la literatura, luego del juicio de expertos que determinará la validez de contenido será sometido a prueba de piloto para el cálculo de la confiabilidad de Kuder y Richardson finalmente será aplicado a las unidades de análisis de esta investigación.
GUÍA OBSERVACIONAL	
Técnicas de amamantamiento	
1. Se lava las manos antes de dar de lactar a su hijo.	TA (☒) TD (☐) SUGERENCIAS: _____
2. Cuando la madre da de lactar en posición fowler, mantiene la columna recta y las rodillas ligeramente elevadas, colocando a su hijo en la curva de su codo y sostiene las nalgas.	TA (☒) TD (☐) SUGERENCIAS: _____
3. La madre coloca en una posición que brinde confort y comodidad al lactante. Favoreciendo un mejor agarre de peón.	TA (☒) TD (☐) SUGERENCIAS: _____

4. El lactante muestra signos de saciedad como de alejar la cabeza del pecho de la madre o cierra la boca.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
5. El lactante se encuentra cómodo cuando el pezón no se le escapa de la boca ni produce sonidos.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
6. La madre interactúa con su hijo, al momento de dar la leche materna.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
7. Cuando la madre da lactancia a su hijo agarra la mama en forma de C colocando 4 dedos debajo la mama y el pulgar encima haciendo masaje para dar de lactar.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
8. La madre cuando da de lactar, primero agarra la mama y coloca al lactante frente del pezón.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
9. La madre hace roce con el labio superior del lactante y el pezón para estimularlo o espera que abra la boca para que agarre una parte del pecho	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
10. El lactante presenta menos areola visible por debajo de la barbilla que por encima del pezón	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
11. El lactante permanece con el cuello ligeramente deflexionado, no está girado, la barbilla toca el pecho y la nariz esta libre	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
12. Al momento de dar leche materna el lactante tiene la boca abierta y el labio inferior evertido formando un ángulo de 120°.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____
13. Durante la lactancia se observa al lactante que la succión es lento y mantenida.	TA (X) TD () SUGERENCIAS: _____

1. PROMEDIO OBTENIDO	Nº TA <u>13</u> Nº TD _____
2. COMENTARIO GENERALES	<i>M. Pance muy bien se</i>
3. OBSERVACIONES	<i>Obtuvo bien instrucciones de instrumentar</i>

[Firma]
Luz M. Manzanillo Sánchez
LIC. ENFERMERIA
C.E.P. 70394
JUEZ - EXPERTO

Anexo VIII.



