



UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA



TESIS

Factores determinantes al no uso de Métodos Anticonceptivos en
adolescentes del Centro Poblado Batangrande, setiembre –
noviembre 2021

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE OBSTETRA

Autora:

Bach. Obst. Mejía Carranza, Denisse

Asesora:

Mg. Urbina Ramírez Dagmar Rosa
(Código Orcid: 0000-0002-8482-9101)

Línea de Investigación
Planificación Familiar

Pimentel - Perú, 2022

DEDICATORIA

El presente trabajo, que representa la culminación de mi etapa universitaria, para dar pase a desarrollarme profesionalmente, le dedico con todo mi amor a mi madre, quien me brinda su apoyo incondicional en cada momento de mi vida, y me enseñó a nunca rendirme.

A mi hermana, por ser mi principal inspiración desde muy pequeña, quien sembró en mí los deseos de superación, y me ha guiado hacia el camino del éxito profesional.

A mi tía, por acompañarme a lo largo de mi vida, brindándome su apoyo emocional.

DENISSE

AGRADECIMIENTO

A la Mg. Dagmar Urbina Ramírez por su tiempo y espacio.

Al Sub Gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad distrital de Pitipo por el apoyo brindado en la recolección de la información.

A cada una de las personas que me apoyaron en todo el camino investigativo.

LA AUTORA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

	Pág.
DEDICATORIA	02
AGRADECIMIENTO	03
INDICE DE CONTENIDOS	04
INDICE DE TABLAS	05
RESUMEN	06
ABSTRACT	07
I. INTRODUCCIÓN	08
II. DESARROLLO.	11
III. METODOLOGÍA	13
3.1 Tipo de investigación	13
3.2 Diseño de investigación	13
3.3 Variables y operacionalización	13
3.4 Población, muestra y muestreo.	13
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	14
3.6 Procedimiento de recolección de datos	14
3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos	14
IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	17
V. CONCLUSIONES	21
VI. RECOMENDACIONES	22
REFERENCIAS	23
ANEXO	25

ÍNDICE DE TABLAS

		Pag
TABLA 1	PREVALENCIA DEL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021.	17
TABLA 2	CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS ADOLESCENTES QUE NO USAN ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021	18
TABLA 3	FACTORES DETERMINANTES AL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021.	19

RESUMEN

Con el objetivo general de Identificar los factores determinantes al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del centro poblado Batangrande, setiembre – noviembre 2021. Se realizó el presente estudio de tipo Cuantitativo, epidemiológico, analítico, observacional, cuyo diseño fue de Casos y controles retrospectivo. La población la constituyeron 740 adolescentes y la muestra 89 adolescentes sin uso de MAC (casos) y 89 que usaban MAC (controles).

Los principales resultados fueron:

1. El 87.97% de adolescentes no usaban algún método anticonceptivo (MAC).
2. Las adolescentes que no usaban algún MAC en su mayoría tenían entre 15 y 17 años (65.17%), proceder de zonas rurales (57.30%), con educación primaria (66.29%), soltera (94.38%), estudiante (82.02%), cuya edad de la 1era relación sexual era ≥ 15 años (68.54%) y tenían una pareja sexual (59.55%).
3. Los factores determinantes de riesgo y significativos fueron la edad entre 12 y 14 años (OR=05.41), procedencia urbana (OR=05.51) y rural (OR=01.20), educación primaria (OR=02.64), soltera (OR=08.54), estudiante (OR=04.08) y Andria > 1 (OR=04.82).

Palabras Claves: Factores determinantes, no uso de métodos anticonceptivos, adolescentes.

ABSTRACT

With the general objective of identifying the determining factors in the non-use of contraceptive methods in adolescents in the Batangrande town, September - November 2021. The present Quantitative, Epidemiological, Analytical, Observational study was carried out, whose design was Retrospective Cases and controls. The population was made up of 740 adolescents and the sample was 89 adolescents without the use of MAC (cases) and 89 who used MAC (controls).

The main results were:

1. 87.97% of adolescents did not use any contraceptive method (MAC).
2. The adolescents who did not use any MAC were mostly between 15 and 17 years old (65.17%), came from rural areas (57.30%), with primary education (66.29%), single (94.38%), student (82.02%), whose age at first sexual intercourse was ≥ 15 years (68.54%) and had a sexual partner (59.55%).
3. The significant determinants of risk were age between 12 and 14 years (OR=05.41), urban (OR=05.51) and rural (OR=01.20), primary education (OR=02.64), single (OR= 08.54), student (OR=04.08) and andr a > 1 (OR=04.82).

Keywords: Determining factors, non-use of contraceptive methods, adolescents.

I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un período en la vida de todo individuo, caracterizado por diversos cambios físicos, emocionales y psicológicos. El individuo toma progresivamente conciencia de la sexualidad y sobre todo siente el deseo de experimentarla. De los 252 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que vivían en regiones en desarrollo en el año 2016, se estimó que 38 millones son sexualmente activas.¹

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien hace referencia que la adolescencia es una etapa en la que la persona se encuentra adquiriendo una capacidad reproductiva, pasa por diversos patrones psicológicos entre la niñez y la adultez, además de consolidar la independencia socioeconómica.²

El uso adecuado de métodos anticonceptivos sin duda previene el embarazo, sobre todo en parejas que acuden para su planificación familiar, la introducción de nuevas formas de presentación de insumos, han sido muy bien recibidas; sin embargo, existen comunidades sobre todo rurales que la mayoría de jóvenes y adolescentes especialmente, no usan ningún método que les permita cuidarse de manera responsable.³

En el país el NO uso de métodos anticonceptivos y el acceso a los servicios de planificación familiar es uno de los derechos que les corresponde tanto a las mujeres y hombres⁴; es de vital importancia que la población asista a recibir consejería, de tal forma, que pueda obtener diversos beneficios como prevenir riesgos para la salud que se encuentren relacionado con el embarazo, prevención de infección de VIH y el SIDA, reducir abortos, entre otros. Actúan como barrera para la utilización de métodos anticonceptivos, en este caso se tiene: personal, social, cultural, político, económico; todos estos repercuten en la decisión de la mujer, la familia o la pareja.⁵

Es preciso mencionar que, el centro poblado de Batangrande pertenece al distrito de Pitipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque; según la historia fue la capital política y religiosa de la cultura Lambayeque o Sicán, entre los años 700 a 1100 d.C. y está constituida por decenas de templos, es conocida

por sus monumentales pirámides truncas dentro del Bosque de Pomac, la ex hacienda de Batangrande, cuyas familias terratenientes eran los Aurich. A la fecha, existen varios centros poblados, dentro del distrito, uno de ellos es Batangrande, cuya población es eminentemente joven seguido de los adultos mayores; tiene costumbres antropológicas y mágicas, pues el curanderismo y el yerbaterismo son fundamentales; la asistencia médica se da en el centro de salud Batangrande, donde la labor diaria del personal de salud es promocionar la salud sexual y reproductiva de la población. Uno de los problemas en la zona es que los adolescentes y la población de jóvenes tienen poca aceptabilidad de uso de métodos anticonceptivos y por ende la planificación familiar tiene baja cobertura.

Formulación del problema. ¿Cuáles son los factores determinantes al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del centro poblado Batangrande, setiembre – noviembre 2021?

Hipótesis: Los factores determinantes al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes son: Edad, zona de procedencia, el grado de instrucción, el estado civil, la ocupación, edad de la primera relación sexual, número de parejas sexuales y la anticoncepción previa.

La presente investigación se justifica debido al escaso uso de métodos anticonceptivos y sobre todo el desconocimiento que la población adolescente tiene sobre los mismos, por lo cual en los últimos años, la tasa de embarazos registrados han sido significativamente elevados; más aún, en esta etapa en la que es tan importante la elección de algún anticonceptivo que impida de cierta manera procrear; por otro lado, en la actualidad no existen investigaciones en el ámbito local que muestren cifras de la prevalencia u otros factores que asocien al no uso de métodos anticonceptivos en este grupo tan vulnerable.

Esta pesquisa dará a conocer la problemática del no uso de métodos anticonceptivos; por tanto, la utilidad de encontrar estos factores determinantes, permitirá identificar no sólo el entorno en el que se desenvuelve la adolescente, sino cómo este influye en el embarazo a tempranas edades y

consecuentemente al aumento en su prevalencia. Además, los datos obtenidos contribuirán a futuras investigaciones sobre este tema en nuestra localidad, lo que favorecerá a posteriores proyectos sociales y de salud.

Por todo lo anteriormente planteado se esbozaron los siguientes objetivos: General. Identificar los factores determinantes al no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes del centro poblado Batangrande, setiembre – noviembre 2021. Mientras que los específicos. Son: Conocer la prevalencia del no uso de métodos anticonceptivos en adolescentes así como identificar las características epidemiológicas de los adolescentes que no usan algún método anticonceptivo.

II. DESARROLLO

En el ámbito internacional, Dombola G, Manda W, Chipeta E⁶ en Malawi desarrolló un estudio de tipo cualitativo, con el fin de comprender los procesos que influyen en la toma de decisiones anticonceptivas entre adolescentes jóvenes (10–14 años). Los resultados mostraron que la toma de decisiones anticonceptivas está influenciada por factores sociales (individuales, interpersonales, sociales) y las percepciones de los adolescentes con respecto a los anticonceptivos hormonales. También existe una desconexión entre las políticas de Educación, Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

Abdul A⁷ en Ghana ejecutó una pesquisa transversal para indicar los factores influyentes a la falta de uso de anticonceptivos modernos en 260 adolescentes, las cuales en su mayoría tenían entre 17 y 19 años (52.3%), hombres (50.8%), con educación secundaria (55.8%) y cristiana(o) (59.2%). Entre los factores estuvieron no conocer un lugar en la comunidad para obtener anticonceptivos (OR=2.58), no saber que el sexo sin protección resulta en embarazo (OR=4.37), tener relaciones sexuales estando ebrio (OR=10.26) y la presión para tener relaciones sexuales sin protección (OR=2.50).

Sánchez L⁸ en Ecuador desarrolló una pesquisa descriptiva para indicar los factores que impiden el uso de MAC en 127 usuarias. El 48.82% no usaban MAC, además los factores influyentes fueron no tener una fuente confiable de información (OR=10.05), no tener conocimiento de MAC (OR=20.42), piensa que los anticonceptivos dañan la salud (OR=3.15), desconocimiento de lugar de distribución gratuita (OR=1.38), incomodidad (OR=104.21), desconfianza (OR=5.04), influencia de pareja (OR=2.62), nivel económico (OR=1.98), dificultad de acceso (OR=2.16).

En el ámbito nacional se tiene investigaciones como la de Alvarado P⁹ en Cajamarca la cual ejecutó una pesquisa transversal para indicar los factores sociales relacionados a la no elección de métodos anticonceptivos en 105 puérperas adolescentes atendidas en el hospital II-E Simón Bolívar durante el año 2020, las cuales la mayoría tenían entre 16 y 17 años (81.90%), con

dependencia económica (80.95%), con grado educación secundaria (54.29%), conviviente (60%), religión católica (48.57%). Además, la actitud de la pareja la única fue el factor asociado significativo ($p=0.000$).

Garrote U¹⁰, realizó un estudio con el fin de estudiar los factores que se asocian al no uso de anticonceptivos en adolescentes tardías según el Endes 2019. Para ello se estudió 1871 adolescentes tardías. Encontrando que, El 46.6% de ellas no usaron métodos anticonceptivos. Dentro de los factores sexuales y reproductivos que se asociaron al no uso estuvieron: La andría, edad de coitarquía, y el número de hijos ($p<0.05$). Dentro de los factores socio - culturales que se asociaron estuvieron: la escolaridad incompleta y estado civil soltera. ($p<0.05$).

Sambrano K¹¹, ejecutó un estudio con el propósito de estudiar los factores socioculturales afines con el no uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes de un Centro de Salud del Cercado de Lima. La población estuvo representada por 90 adolescentes de los cuales 53.4% (49) no utilizaban anticonceptivos, sólo el 40% estudiaba, la mayoría no conoce de anticoncepción y el 100% de ellas eran solteras. Encontrando que, la adolescencia tardía, estado civil soltera, la ocupación, así como la escolaridad incompleta son factores que se asocian al no uso de anticonceptivos.

Adolescencia:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los adolescentes como aquellas personas entre 10 y 19 años de edad. La gran mayoría de los adolescentes están, por tanto, incluidos en la definición de “niño” basada en la edad, adoptada por la Convención sobre los Derechos del Niño, como una persona menor de 18 años. Otros términos superpuestos utilizados en este informe son jóvenes (definido por las Naciones Unidas como 15–24 años) y jóvenes (10–24 años), un término utilizado por la OMS y otros para combinar adolescentes y jóvenes.¹² Además la adolescencia se divide según la OMS en temprano que va de 10 a 13 años, media que va de 14 a 16 años y tardía de 17

a 21 años de edad.¹³ Por su parte, en nuestro país, a partir del 14 de Agosto del presente año, según Resolución Ministerial N° 538 -2009/MINSA, el Ministerio de Salud establece la Etapa de Vida Adolescente como la Población comprendida entre los 12 y 17 años, 11 meses, 29 días.¹⁴

Si bien estos términos a veces se usan indistintamente y pueden definirse de manera diferente en diferentes países, con “adolescencia”, por ejemplo, comenzando a los 12 años o “juventud” continuando hasta mediados de los 30, este informe se enfoca principalmente en la segunda década de la vida. Cuando se incluyen datos sobre jóvenes o personas jóvenes, generalmente se debe a que los datos disponibles se han agregado de manera que no distinguen específicamente los años de la adolescencia.¹⁵

La salud sexual y reproductiva consiste principalmente en aquel estado general de bienestar físico, mental y social y los diversos aspectos que se encuentran relacionados con el sistema reproductivo. Tener la capacidad de disfrutar una vida sexual con la plena seguridad de que se está teniendo la responsabilidad necesaria que se requiere, mantener la misma con total satisfacción de que no tendrá riesgos, ni de procrear y sobre todo con la libertad para decidir si desea hacerlo o no, en qué momento y con qué frecuencia. Para mantener una buena salud sexual y reproductiva es necesario y de vital importancia que las personas accedan a los servicios de planificación familiar, en donde recibirá la información y la consejería para la elección de un método anticonceptivo que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable. Cuán importante es recibir una orientación de tal manera que permita autoprotegerse de posibles infecciones de transmisión sexual, de poseer la libertad de decidir cuándo tener hijos.¹⁵

Factores asociados o determinantes

Término que se utiliza para designar condiciones, características, hábitos o marcadores que, cuando están presentes, aumentan la probabilidad de ocurrencia de una decisión específica.¹⁶

III.METODOLOGÍA

3.1. Tipo de investigación.

Cuantitativa, Epidemiológica, Analítica.¹⁷

3.2. Diseño de investigación.

Casos y controles.¹⁷

3.3. Variables y operacionalización.

Variable Independiente: Factores determinantes

Variable Dependiente: No uso de métodos anticonceptivos

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Indicadores	Sub indicadores	Escala
V.I Factores determinantes	Condiciones, características, hábitos o marcadores que, cuando están presentes y aumentan la probabilidad de ocurrencia de una decisión específica. ¹²	Determinantes que proceden a la decisión del no uso de MAC	Edad	12 – 14 15 – 17	Razón
			Zona de procedencia	Urbana Urbana – Marginal Rural	Nominal
			Grado de instrucción	Analfabeta Primaria Secundaria	Ordinal
			Estado civil	Conviviente/ Soltera	Nominal
			Ocupación	Ama de casa Estudiante Empleada	Nominal
			Edad de la 1era R/S	<15 ≥15	Razón
			Andria	1 2 ≥3	Nominal
V.D. No uso de métodos anticonceptivos	Adolescentes sexualmente activas que no han usado métodos anticonceptivos	Adolescente que no usa algún MAC	Frecuencia	Si – No	Nominal

3.4. Población, muestra y muestreo.

Población: Estuvo constituida por 740 adolescentes debidamente empadronadas ante el centro poblado de Batangrande de los cuales sólo el 12% usan métodos anticonceptivos, según el reporte de Planificación Familiar del Establecimiento de Salud del Centro Poblado en mención, es decir 89 adolescentes usan o usaron algún método anticonceptivo.

Muestra: Estuvo constituida por 89 casos y 89 controles.

Criterios de inclusión

- Adolescentes que tengan entre 12 y 17 años de edad.
- Adolescentes sexualmente activas.

Criterios de Exclusión

- Adolescentes con actitudes antisociales.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Como técnica se utilizó el fichaje y para cumplir con la respectiva recolección de los datos se empleó como instrumento, una Ficha de Recolección de datos (Ver Anexo).

3.6. Procedimiento de recolección de datos e informaciones.

Se gestionó los permisos para la respectiva recopilación de la información con el Gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad de Pitipo, así como el Centro de Salud de Batangrande, luego se aplicó el instrumento (Anexo) donde fueron consignados los datos de acuerdo a las variables en estudio.

3.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos.

Los datos fueron detallados en tablas de Una entrada. El análisis de los mismos se realizó a través de cifras relativas, porcentuales e identificación de la prevalencia; con respecto a las medidas de asociación, se efectuó mediante el Odds ratio y a fin de evaluar la probabilidad de que el resultado obtenido de la asociación sea solo producto al azar, es preciso calcular la significancia estadística, utilizando la prueba estadística chi cuadrado.

IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

TABLA 1: PREVALENCIA DEL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021.

TOTAL DE ADOLESCENTES	740	100%
NO USAN MAC	651	87.97%

Fuente: Libro de Registro de Planificación Familiar del Centro de salud de Batangrande.

Interpretación: El 87.97% de adolescentes no usaban algún método anticonceptivo (MAC).

Garrote U¹⁰, por su parte en su indagación realizada tomando como base los datos del ENDES 2019, halló que de un total de 1871 adolescentes tardías, el 46.6% (872) no usaron métodos anticonceptivos. Mientras que Sambrano K¹¹, en su investigación halló que de 90 adolescentes el 53.4% (49) no utilizaban anticonceptivos.

TABLA 2: CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS ADOLESCENTES QUE NO USAN ALGÚN MÉTODO ANTICONCEPTIVO DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS	89	100.00
EDAD (Años)	Nº	%
12 – 14	31	34.83
15 – 17	58	65.17
ZONA DE PROCEDENCIA	Nº	%
Urbana	10	11.24
Urbano – Marginal	28	31.46
Rural	51	57.30
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Nº	%
Analfabeta	10	11.24
Primaria	59	66.29
Secundaria	20	22.47
ESTADO CIVIL	Nº	%
Conviviente	05	05.62
Soltera	84	94.38
OCUPACIÓN	Nº	%
Ama de casa	11	12.36
Estudiante	73	82.02
Empleada	05	05.62
EDAD DE LA 1ERA R/S	Nº	%
< 15	28	31.46
≥ 15	61	68.54
ANDRIA	Nº	%
1	53	59.55
> 1	36	40.45

Fuente: Ficha de Recolección de datos

Interpretación: Aquellas adolescentes que no usaban algún MAC en su mayoría tenían entre 15 y 17 años (65.17%), proceder de zonas rurales (57.30%), con educación primaria (66.29%), soltera (94.38%), estudiante (82.02%), cuya edad de la 1era relación sexual era ≥15 años (68.54%) y tenían una pareja sexual (59.55%). Mientras que Abdul A⁷ en Ghana encontró que, en su mayoría tenían entre 17 y 19 años (52.3%), hombres (50.8%), con educación secundaria (55.8%) y cristiana(o) (59.2%). En el ámbito nacional Alvarado P⁹ en Cajamarca señaló que, la mayoría tenían entre 16 y 17 años (81.90%), con dependencia económica (80.95%), con grado educación secundaria (54.29%), conviviente (60%), religión católica (48.57%).

TABLA 3: FACTORES DETERMINANTES AL NO USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES DEL CENTRO POBLADO BATANGRANDE, SETIEMBRE – NOVIEMBRE 2021.

FACTORES DETERMINANTES				
EDAD (Años)	OR	IC95%	X²	p
12 – 14	05.41	[02.32 – 12.62]	17.37	<0.05
15 – 17	00.19	[00.08 – 00.43]	17.37	<0.05
ZONA DE PROCEDENCIA	OR	IC95%	X²	p
Urbana	05.51	[01.17 – 25.90]	05.72	<0.05
Urbano – Marginal	00.56	[00.30 – 01.04]	03.43	>0.05
Rural	01.20	[00.66 – 02.17]	00.36	>0.05
GRADO DE INSTRUCCIÓN	OR	IC95%	X²	p
Analfabeta	00.90	[00.36 – 02.23]	00.82	>0.05
Primaria	02.64	[01.44 – 04.85]	09.99	<0.05
Secundaria	00.36	[00.19 – 00.68]	10.06	<0.05
ESTADO CIVIL	OR	IC95%	X²	p
Conviviente	00.12	[00.04 – 00.32]	22.23	<0.05
Soltera	08.54	[03.13 – 23.30]	22.23	<0.05
OCUPACIÓN	OR	IC95%	X²	p
Ama de casa	00.28	[00.13 – 00.60]	11.44	<0.05
Estudiante	04.08	[02.06 – 08.07]	17.29	<0.05
Empleada	00.38	[00.13 – 01.13]	03.19	>0.05
EDAD DE LA 1ERA R/S	OR	IC95%	X²	p
< 15	00.71	[00.38 – 01.31]	01.20	>0.05
≥ 15	01.41	[00.76 – 02.62]	01.20	>0.05
ANDRIA	OR	IC95%	X²	p
1	00.21	[00.10 – 00.44]	18.07	<0.05
> 1	04.82	[02.25 – 10.30]	18.07	<0.05

Fuente: Ficha de Recolección de datos

Interpretación: Los factores determinantes de riesgo y significativos fueron la edad entre 12 y 14 años (OR=05.41), procedencia urbana (OR=05.51) y rural (OR=01.20), educación primaria (OR=02.64), soltera (OR=08.54), estudiante (OR=04.08) y andria > 1 (OR=04.82).

Mientras que, Dombola G, Manda W, Chipeta E⁶ en Malawi concluyen que la toma de decisiones anticonceptivas está influenciada por factores sociales (individuales, interpersonales, sociales) y las percepciones de los adolescentes con respecto a los anticonceptivos hormonales. También existe una desconexión entre las políticas de Educación y Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes.

Mientras que Abdul A⁷ en Ghana encontró que, entre los factores estuvieron no conocer un lugar en la comunidad para obtener anticonceptivos (OR=2.58), no saber que el sexo sin protección resulta en embarazo (OR=4.37), tener relaciones sexuales estando ebrio (OR=10.26) y la presión para tener relaciones sexuales sin protección (OR=2.50). Por su parte Sánchez L⁸ en Ecuador encontró que, los factores influyentes fueron no tener una fuente confiable de información (OR=10.05), no tener conocimiento de MAC (OR=20.42), piensa que los anticonceptivos dañan la salud (OR=3.15), desconocimiento de lugar de distribución gratuita (OR=1.38), incomodidad (OR=104.21), desconfianza (OR=5.04), influencia de pareja (OR=2.62), nivel económico (OR=1.98), dificultad de acceso (OR=2.16).

En el ámbito nacional Alvarado P⁹ en Cajamarca concluye que, la actitud de la pareja la única fue el factor asociado significativo ($p=0.000$).

Garrote U¹⁰, encontró que, dentro de los factores que se asociaron al no uso están: La escolaridad incompleta, estado civil soltera, andría, edad de coitarquía, número de hijos ($p<0.05$).

Asimismo Sambrano K¹¹, encontró que, la adolescencia tardía, el estado civil soltera, la ocupación, así como la escolaridad incompleta fueron factores que se asociaron al no uso de métodos anticonceptivos.

V. CONCLUSIONES

1. El 87.97% de adolescentes no usaban algún método anticonceptivo (MAC).
2. Las adolescentes que no usaban algún MAC en su mayoría tenían entre 15 y 17 años (65.17%), proceder de zonas rurales (57.30%), con educación primaria (66.29%), soltera (94.38%), estudiante (82.02%), cuya edad de la 1era relación sexual era ≥ 15 años (68.54%) y tenían una pareja sexual (59.55%).
3. Los factores determinantes de riesgo y significativos fueron la edad entre 12 y 14 años (OR=05.41), procedencia urbana (OR=05.51) y rural (OR=01.20), educación primaria (OR=02.64), soltera (OR=08.54), estudiante (OR=04.08) y andría > 1 (OR=04.82).

VI. RECOMENDACIONES

AL CENTRO DE SALUD

- Unificar esfuerzos interinstitucionales específicamente con la Sub Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social efectuando campañas de orientación y consejería en temas de salud sexual y reproductiva a la población en general más aún la adolescente.
- Creación de un consultorio diferenciado para la atención del adolescente.

A LA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

- Adecuar los servicios de salud a la idiosincrasia de la población especialmente los adolescentes, brindando atención con enfoque intercultural, con el propósito de optimizar su captación.
- Optimizar el trabajo multidisciplinario en la atención de la adolescente.

A LOS ADOLESCENTES

- Informarse adecuadamente y lograr una comunicación amplia con el personal de salud en temas de salud sexual y reproductiva.

A LAS BACHILLERES DE OBSTETRICIA

- Ejecución de investigaciones prospectivas con el propósito de incrementar los factores determinantes al no uso de anticonceptivos en la población adolescente.

REFERENCIAS

1. Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford L. Sumando: costos y beneficios de satisfacer las necesidades anticonceptivas de los adolescentes, Nueva York: Instituto Guttmacher; 2016
2. Organización Mundial de la Salud. Desarrollo en la adolescencia. WHO. Nueva York, 2018. [Citado el 05 de octubre del 2021]. Disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
3. Family Planning: A Global Handbook for Providers. 2018 edition. Organización Mundial de la Salud y Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1>
4. Ministerio de salud. Dirección General De Salud De Las Personas. Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Norma Técnica de Planificación Familiar, Lima – Perú; 2017.
5. Mallamas EPS Indígena. Planificación Familiar. 2018. Obtenido en: <https://www.mallamaseps.com.co/index.php/noticias/item/159-planificacion-familiar>
6. Dombola G, Manda W, Chipeta E. Factores que influyen en la toma de decisiones y el uso de anticonceptivos entre adolescentes jóvenes en zonas urbanas de Lilongwe, Malawi: un estudio cualitativo. *Reprod Salud* [en línea]. 2021. [citado el 11 de febrero del 2022]; 18, 209. URL disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01259-9>
7. Abdul A. Factores que Inciden en el No Uso de Anticonceptivos Modernos entre Adolescentes del Municipio de Sunyani. Universidad de Ghana [en línea]. 2016. [citado el 13 de febrero del 2022]. URL disponible en: <http://ugspace.ug.edu.gh/handle/123456789/21151#:~:text=Socio%2Ddemographic%20factors%20such%20as,to%20use%20of%20modern%20contraceptives>.
8. Sánchez L. Factores que impiden el uso de métodos anticonceptivos para prevención del embarazo en pacientes adolescentes atendidas en el Hospital General Docente Ambato durante el periodo septiembre 2014 enero 2015 [Tesis de grado]. Ambato: Universidad Técnica de Ambato; 2015.

9. Alvarado P. Factores sociales asociados a la no elección de método anticonceptivo en puérperas adolescentes. hospital II-E Simón Bolívar. 2020. [Tesis de grado]. Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca, 2021.
10. Garrote Solis U. Factores sexuales y reproductivos y socioculturales asociados al no uso de métodos anticonceptivos en las adolescentes de 15 a 19 años, según ENDES 2019. [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2021.
11. Sambrano Quichca, K. factores socio - culturales afines con el no uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes del Centro de Salud Flor de Amancaes. [Tesis de pregrado]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal, 2020.
12. Organización Mundial de la Salud. Reconociendo la adolescencia. [en línea]. URL disponible en: [https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html#:~:text=The%20World%20Health%20Organization%20\(WHO,the%20age%20of%2018%20years](https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html#:~:text=The%20World%20Health%20Organization%20(WHO,the%20age%20of%2018%20years).
13. UNICEF. Adolescencia. URL disponible: <https://www.unicef.org/uruguay/que-es-la-adolescencia>
14. MINSA. Adolescencia y juventud [en línea]. URL disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/campa%C3%B1as/627-peru-pais-joven>
15. Organización Mundial de la Salud. Adolescencia. 2019 [citado 13 de marzo del 2022]. URL disponible en: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
16. Principios de epidemiología en la práctica de la salud pública, tercera edición. Introducción a la epidemiología y la bioestadística aplicadas [en línea]. 2021. [citado el 12 de marzo del 2022]. URL disponible en: <https://www.cdc.gov/csels/dsepd/ss1978/glossary.html>
17. Hernández R, Fernández C, Baptista M. "Metodología de la investigación". 6ª Ed. Mc - Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V. México. 2014.

Ficha de Recolección de Datos

Factores determinantes al no uso de Métodos Anticonceptivos en adolescentes
del Centro Poblado Batangrande, setiembre – noviembre 2021

- Uso de MAC: Si () No ()
- Uso de MAC: Si () No ()

Factores determinantes

- Edad: 12 – 14 () 15 – 17 ()
- Zona de Procedencia: Urbana () Urbano – Marginal () Rural ()
- Grado de instrucción: Analfabeta () Primaria () Secundaria ()
- Estado civil: Conviviente () Soltera ()
- Ocupación: Ama de casa () Estudiante () Empleada ()
- Edad de la 1era RS: <15 () ≥15 ()
- N° de parejas sexuales: 1 () ≥2 ()

CONSTANCIA DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTAS

El que suscribe, don **RONALD MANUEL SAMAMÉ CARAMUTTI**, identificado con DNI N° 44944209, en calidad de Sub Gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad Distrital de Pítipo.

HACE CONSTAR

Que, doña **DENISSE MEJIA CARRANZA**, identificada con D.N.I. N° 77681866, realizará **ENCUESTAS A ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE BATÁN GRANDE – DISTRITO DE PÍTIPO**, desde el 16 al 31 de diciembre en la localidad de Batán Grande.

Se expide el presente documento, de acuerdo a Ley, para los fines que el interesado crea conveniente.

Pítipo,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÍTIPO
Ronald Manuel Samamé Caramutti
SUB GERENTE DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

